### (19) 世界知的所有権機関 国際事務局



# - 1 DEGI O 100 BEGO 10 BEGO 100 BEGO 100 190 100 BEGO 100

(43) 国際公開日 2002 年7 月11 日 (11.07.2002)

**PCT** 

# (10) 国際公開番号 WO 02/053548 A1

(51) 国際特許分類7:

C07D 281/10,

417/10, A61K 31/554, A61P 3/10, 3/04

(21) 国際出願番号:

PCT/JP01/11267

(22) 国際出願日:

2001年12月21日(21.12.2001)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ: 特願 2000-397400

2000年12月27日(27.12.2000) JF

- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 萬有製薬株式会社 (BANYU PHARMACEUTICAL CO.,LTD.) [JP/JP]; 〒103-8416 東京都 中央区 日本橋本町 2 丁目 2番3号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 長瀬 敏雄 (NA-GASE, Toshio) [JP/JP]; 〒300-2611 茨城県 つくば市 大 久保 3 番地 萬有製薬株式会社 つくば研究所内 Ibaraki (JP). 佐藤 禎之 (SATO, Yoshiyuki) [JP/JP]; 〒300-2611 茨城県 つくば市 大久保 3 番地 萬有製薬株式会社 つくば研究所内 Ibaraki (JP). 永木 淳一 (EIKI, Junichi)

[JP/JP]; 〒300-2611 茨城県 つくば市 大久保 3 番地 萬 有製薬株式会社 つくば研究所内 Ibaraki (JP).

- (74) 共通の代表者: 萬有製薬株式会社 (BANYU PHAR-MACEUTICAL CO.,LTD.); 〒103-8416 東京都 中央区日本橋本町2丁目2番3号 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

### 添付公開書類:

### --- 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: BENZOTHIAZEPINE DERIVATIVES

(54) 発明の名称: ベンゾチアゼピン誘導体

$$\begin{array}{c|c}
(O)n \\
R^1 \\
R^2 \\
R^5 \\
R \\
R^4
\end{array}$$
[1]

(57) Abstract: Compounds represented by the general formula [I]: [I] [wherein R¹ and R² are each hydrogen or C<sub>1-3</sub> alkyl; R³ is hydrogen or C<sub>1-4</sub> alkyl(except n-butyl); R⁴ is hydrogen, hydroxyl, or C<sub>1-3</sub> alkyl; R³ is a cyclic, saturated or unsaturated C<sub>3-6</sub> aliphatic group, or a linear or branched, saturated or unsaturated C<sub>1-9</sub> aliphatic group; Ar is a cyclic, saturated or unsaturated C<sub>1-9</sub> aliphatic group, or a linear or branched, saturated or unsaturated C<sub>1-9</sub> aliphatic group; and n is an integer of 0 to 2]. The compounds exhibit an activity of bringing about a high blood GLP-1 concentration and are therefore useful as diabetes remedies, preventives for chronic complications of diabetes, antiobestics, and so on.

### (57) 要約:

## 本発明は、一般式[I]

$$R^5$$
 $R^4$ 
 $R^1$ 
 $R^3$ 
 $R^4$ 
 $R^3$ 

[式中、 $R^1$ 及び $R^2$ は水素原子、 $C_1-C_3$ アルキル基を; $R^3$ は水素原子、 $C_1-C_6$ アルキル基(但し、n-プチル基は除く)を; $R^4$ は水素原子、水酸基、 $C_1-C_3$ アルキル基を; $R^5$ は環状の飽和若しくは不飽和の $C_3-C_9$ 脂肪族基、直鎖若しくは分枝鎖の飽和若しくは不飽和の $C_1-C_9$ 脂肪族基を、Arは環状の飽和若しくは不飽和の $C_3-C_9$ 脂肪族基、直鎖若しくは分枝鎖の飽和若しくは不飽和の $C_3-C_9$ 脂肪族基。直鎖若しくは分枝鎖の飽和若しくは不飽和の $C_1-C_9$ 脂肪族基を;nは0-2の整数を示す。]で表される化合物に関する。この化合物は、高い血中GLP-1 濃度を呈する活性を示していることから、糖尿病治療剤、糖尿病の慢性合併症の予防剤又は抗肥満薬等として有用である。

# 明細書

ベンゾチアゼピン誘導体

## 5 技術分野

本発明は医薬の分野において有用である。更に詳しくは、本発明化合物のベン ゾチアゼピン誘導体は、高い血中GLP-1濃度を呈する活性を示していること から、糖尿病治療剤、糖尿病の慢性合併症の予防剤又は抗肥満薬として有用であ る。

10

## 背景技術

健常人の血糖値は、インスリンの作用により、一定にコントロールされている。糖尿病とは、このコントロールが効かなくなり慢性的に高血糖状態を呈すること及びそのことによって引き起こされる疾患をいう。

15 糖尿病治療の根本は高血糖状態の是正、すなわち血中グルコース濃度を正常値に戻すことにあるが、近年では特に、空腹時血糖に影響を与えることなく、食後の急激な血糖値の上昇を如何に抑えるかという点が治療上極めて重要であると認識されてきている。

現在、臨床現場において使用されている主な糖尿病治療薬は、各種インスリン 20 製剤の他に大別して以下の三種類の治療薬が存在する。第1はスルホニルウレア 剤に代表されるインスリン放出薬と呼ばれる薬剤群で、この薬剤は膵臓から直接 インスリン分泌を促進し血糖値を下げるものである。第2は近年上市されたインスリン抵抗性改善剤と呼ばれるもので、この薬剤は直接インスリン放出を助長することなく、末梢組織での糖の取り込みを促進することにより血糖値を下げる薬 剤である。第3のαーグルコシダーゼ阻害剤は、消化管における糖質の消化、吸収を遅延し、一時的な食後の血糖値の上昇を抑えることにより、血糖値の急激な上昇を制御する薬である。

一方、グルカゴン様ペプチドー1(以下、GLP-1という。)は、食事の刺

2

激等によって、小腸腸管上皮に存在する内分泌細胞であるL細胞から分泌されるホルモンであり、膵臓ランゲルハンス島に存在する $\beta$ 細胞に作用してインスリン分泌を促進することにより血糖を降下させることがわかっている(Eur. J. Clin. Invest、第22巻、第154頁、1992年)。GLP-1によるインスリン分泌作用は、血糖値に依存しており、正常血糖時ではGLP-1によるインスリン分泌は認められず、高血糖時にのみインスリン分泌の亢進が見られることが報告されている(Lancet、第2巻、第1300頁、1987年)。GLP-1はインスリン分泌を亢進するだけでなく、インスリンの生合成を高め(Endocrinology、第130巻、第159頁、1992年)、また、 $\beta$ 細胞の増殖を促す(Diabetologia、第42巻、第856頁、1999年)ことから、 $\beta$ 細胞の維持にとっても欠かすことの出来ない因子である。

10

15

20

25

一般のII型糖尿病患者へのGLP-1投与によって血中GLP-1濃度を 高値に維持した結果、高血糖状態が有意に改善されることが示されており、医療 現場においてもその糖尿病に対しての有効性が確認されている(Diabeto logia、第36巻、第741頁、1994年又は同、第39巻、第1546 頁、1996年)

さらには、GLP-1の作用点は $\beta$ 細胞だけにとどまらず、末梢組織において糖の利用を亢進することが認められ(Endocrinology、第135巻、第2070頁、1994年又はDiabetologia、第37巻、第1163頁、1994年)、また、GLP-1の脳室内投与により摂食抑制作用を示すとの報告がなされている(Digestion、第54巻、第392頁、1993年)。さらに、GLP-1投与により消化管運動抑制作用があることも報告されている(Dig. Dis. Sci. 、第43卷、第1113頁、1998年)。

本発明の化合物と構造が最も近似する化合物は、特表平7-503724号公報(以下、引例Aという。)、特表平8-506376号公報(以下、引例Bという。)、特表平8-507049号公報(以下、引例Cという。)、特表平10-279568

PCT/JP01/11267

号公報(以下、引例Eという。)、国際公開番号WOOO/61568号公報( 以下、引例Fという。)、J. Lipid Res. 、 36、第1106頁、1 995年(以下、引例Gという。)、 J. Lipid Res. 、 36、第1 098頁、1995年(以下、引例Hという。)、 Drug Metab. D 5 ispos. 、27、第637頁、1999年(以下、引例 I という。)、 C urr. Opin. Cardiovasc., Renal Invest Dr ugs、 1、第276頁、1999年(以下、引例Jという。)、J. Lipi d Res. 、40, 第2158頁, 1999年(以下、引例Kという。)、 Anal. Biochem. 、282, 第94頁, 2000年(以下、引例L という。)、国際公開番号WOOO/38725号公報(以下、引例Mという。 10 )、国際公開番号W〇00/38726号公報(以下、引例Nという。)、国際 公開番号W〇00/38727号公報(以下、引例〇という。)、国際公開番号 W〇00/38728号公報(以下、引例Pという。)、国際公開番号W〇00 / 38729号公報(以下、引例Qという。)及び国際公開番号WO00/55 15 355号公報(以下、引例Rという。)に記載されている。

引例AからRには、1、4 -ベンゾチアゼピン骨格を有している化合物が記載されている。

しかしながら、本発明の化合物は、1、4-ベンゾチアゼピン1、1-ジオキシド骨格は引例AからRの化合物と共通するものの、該骨格上3位置換基部分が1置換化合物であり、直鎖状 $C_1$ - $C_6$ 、2置換アルキル基を有する、具体的には例えばエチル基、ブチル基などの2置換を有する引例AからRの化合物とは、全く構造が異なる化合物である。

20

25

また、引例AからRの用途は、胆汁酸取込阻害作用に起因する血脂減少化合物であり、本発明とは、産業上の利用分野は同じであるが、本発明の用途とは異なる全く関連性のない用途である。また該特許に開示されている化合物が、糖尿病治療薬、糖尿病の慢性合併症の予防剤として有用であることは該特許明細中には開示されていない。

さらに、米国特許第3362962号公報(以下、引例Sという。)には、1 、4一ペンゾチアゼピン骨格およびその酸化体、還元体具体的には1、4一ペン

ゾチアゼピン骨格の4、5-ジヒドロ体、4、5-ジヒドロ,N-酸化体および4、5-オキサジリジン体などの化合物などの骨格が記載されている。

しかしながら、本発明の化合物は、1、4ーベンゾチアゼピン骨格は引例」の 化合物と共通するものの、ベンゾチアゼピン骨格の4ージヒドロ体、4ージヒド ロ,N-酸化体および4、5一オキサジリジン体は、本発明の範囲外で全く構造が 異なる化合物である。また、引例Sの用途は、筋弛緩および抗痙攣活性を有する 化合物で、産業上の利用分野は同じであるが、本発明の用途とは全く関連性のな い用途である。また該特許に開示されている化合物が、糖尿病治療薬、糖尿病の 慢性合併症の予防剤として有用であることは該特許明細中には開示されていな い。

5

10

15

25

さらにまた、特開昭53-65895号公報(以下、引例Tという。)には、 1,4-ベンゾチアゼピン骨格を含む3環縮合環、ピロール[1,2-d]-1、4-ベンゾチアゼピン骨格を有する化合物が記載されている。

しかしながら、引例Tは3環縮合環であり、本発明の範囲外で、全く構造が異なる化合物である。また、引例Tの用途は、自発運動抑制作用を有する化合物で、産業上の利用分野は同じであるが、本発明の用途とは全く関連性のない用途である。また該特許に開示されている化合物が、糖尿病治療薬、糖尿病の慢性合併症の予防剤として有用であることは該特許明細中には開示されていない。

また、米国特許第5276025号公報(以下、引例Uという。)には、1, 20 4-ベンゾチアゼピン骨格を含むチエノ[3,2-f]-1、4-ベンゾチアゼピン骨格を有する化合物が記載されている。

しかしながら、引例Uは該骨格上 5 位置換基部分が、水素、直鎖状 $C_1-C_5$  アルキル基あるいは $C_3-C_7$ 環状アルキル基を有する化合物で、本発明の化合物が置換基を有してもよい芳香環あるいは複素環である点で、全く構造が異なる化合物である。眼圧上昇抑制および緑内障治療薬で、産業上の利用分野は同じであるが、本発明の用途とは全く関連性のない用途である。また該特許に開示されている化合物が、糖尿病治療薬、糖尿病の慢性合併症の予防剤として有用であることは該特許明細中には開示されていない。

現在では、糖尿病治療薬として、例えばスルホニルウレア剤、インスリン抵抗

性改善剤、αーグルコシダーゼ阻害剤等の薬剤が臨床で多く用いられているが、 以下のような問題点が挙げられ、これらは十分な薬剤であるといえない。すなわ ち、スルホニルウレア剤は、効果の発現が遅くしかも作用持続時間が長いため、 食後の高血糖時に合わせ作用を発現させるのが難しく、さらには空腹時の血糖を 降下させしばしば生命にかかわるような重篤な低血糖発作を引き起こす場合もあ る。インスリン抵抗性改善剤は、肝臓に対する副作用がしばしば問題となってお り、厳密な管理下における慎重な使用が必要となっている。また浮腫等の副作用 を引き起こす場合もある。また、αーグルコシダーゼ阻害剤には、膨満感や下痢 などの副作用が問題となっている。

10 したがって、昨今の糖尿病患者の増加に伴い、現在、副作用がなく、血糖値に 依存して血糖値を制御できる一層有益な糖尿病治療薬の開発が臨床の現場から求 められている。

## 発明の開示

15 本発明の目的は、高い血中GLP-1濃度を呈する活性を示していることから、糖尿病治療剤、糖尿病の慢性合併症の予防剤又は抗肥満薬等を提供することである。

本発明者らは、血糖値に依存して血糖値を制御できる糖尿病治療薬、糖尿病の慢性合併症の予防剤又は抗肥満薬の創製を目的に鋭意研究を進めてきたところ、

### 20 一般式[I]

$$\begin{array}{c|c}
(O)n \\
\downarrow & R^1 \\
\hline
Ar & R^2 \\
\hline
R^5 & H & R^4 \\
\hline
H & R^4 & [1]
\end{array}$$

[式中、 $R^1$ 及び $R^2$ は同一又は異なって、水素原子、 $C_1-C_3$ アルキル基、  $R^3$ は水素原子、 $C_1-C_6$ アルキル基(但し、n-プチル基は除く)、

R<sup>4</sup>は水素原子、水酸基、C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>アルキル基、

R<sup>5</sup>は水素原子、アジド基、アミノ基、カルバモイル基、カルバモイルアミノ 基、カルバモイルオキシ基、カルボキシル基、シアノ基、スルファモイル基、ス ルホ基、ニトロ基、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、ホルミル基、ホルミルアミノ 基、環状の飽和若しくは不飽和のC。-C。脂肪族基、アラルキル基、N-アラル キルアミノ基、N、N-ジアラルキルアミノ基、アラルキルオキシ基、アラルキ ルカルボニル基、N-アラルキルカルバモイル基、アリール基、N-アリールア ミノ基、N、N-ジアリールアミノ基、アリールオキシ基、アリールスルホニル 基、アリールスルホニルオキシ基、N-アリールスルホニルアミノ基、N-アリ ールスルホニルアミノC<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルキルアミノ基、N-アリールスルホニルアミ 10  $JC_1-C_1$ 。アルキルカルバモイル基、N-アリールスルホニルアミノ $C_1-C_6$ アルコキシカルボニル基、アリールスルファモイル基、アリールスルファモイル オキシ基、アリールスルファモイルC1-C10アルキルカルパモイル基、アリー ルスルファモイルC<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルコキシカルボニル基、N-アリールカルバモイル 基、アロイル基、アロキシ基、N-アロイル基、N-(N-アロイルアミノ)C 15 1-C10アルキルカルバモイル基、N-アロイルアミノC1-C6アルコキシカル ボニル基、 $C_2 - C_6$ アルカノイル基、 $C_2 - C_6$ アルカノイルオキシ基、 $N - C_2$ - C。アルカノイルアミノ基、 N, N-ジ-C。- C。アルカノイルアミノ基、N  $-C_1-C_6$ アルキルアミノ基、N, N-ジ-C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルキルアミノ基、N-C  $_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、N, N-ジー  $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイ 20 ル基、N-C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>アルケニルカルバモイル基、N, N-ジ-C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>アルケニ ルカルバモイル基、N-アミノC,-C,oアルキルカルバモイル基、N-C,-C  $_{6}$ アルコキシ $C_{1}-C_{16}$ アルキルカルバモイル基、 $N-C_{1}-C_{6}$ アルコキシカルボ ニルC<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>アルキルカルバモイル基、N-C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルコキシカルボニルア ミノC<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>アルキルカルバモイル基、N-C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルコキシカルボニルア 25  ${\it E}$   ${\it E}$   ${\it E}$   ${\it C}$   ${\it C}$   ${\it C}$   ${\it C}$   ${\it E}$   ${\it C}$   ${\it E}$   ${\it$ アルキルスルファモイル基、N、N-ジ-C,-C。アルキルスルファモイル基、  $C_1 - C_6$ アルキルスルフィニル基、 $C_1 - C_6$ アルキルスルホニル基、 $C_1 - C_6$ アルコキシ基、C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルコキシカルポニル基、 アミノC<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルコキシ カルボニル基、 $N-C_3-C_6$ シクロアルキルアミノ基、 $N, N-ジ-C_3-C_6$ シクロアルキルアミノ基、 C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>シクロアルキルオキシ基、N-C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>シ クロアルキルカルバモイル基、N, N-ジ-C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>シクロアルキルカルバモイ ル基からなる群から選択される置換基、5又は6員の複素環基、窒素原子、酸素 原子及び硫黄原子からなる群より選ばれる複素原子を1環系当たり1ないし5個 有する1ないし3環性の複素芳香環基並びに該置換基で置換されていてもよい、 直鎖若しくは分枝鎖の飽和若しくは不飽和のC1-C3脂肪族基、C1-C3アルコ キシ基、C,-C,アルキルチオ基、N-C,-C,アルキルアミノ基、N-C,- $C_6$ アルキルカルバモイル基、 $N-C_1-C_6$ アルキルチオカルバモイル基からな る群より選ばれる置換基を有してしてもよい炭素芳香環基、1ないし3環性のC 7-C<sub>15</sub> 炭素芳香環基又は5若しくは6員の複素環基若しくは窒素原子、酸素原 子及び硫黄原子からなる群より選ばれる複素原子を1環系当たり1ないし5個有 する1ないし3環性の複素芳香環基(5又は6員の複素環基を除く。)、

10

25

Arは、水素原子、アジド基、アミノ基、カルバモイル基、カルバモイルアミ ノ基、カルバモイルオキシ基、カルボキシル基、シアノ基、スルファモイル基、 15 スルホ基、ニトロ基、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、ホルミル基、ホルミルアミ ノ基、環状の飽和若しくは不飽和のCa-Ca脂肪族基、アラルキル基、N-アラ ルキルアミノ基、N、N-ジアラルキルアミノ基、アラルキルオキシ基、アラル キルカルボニル基、N-アラルキルカルバモイル基、アリール基、N-アリール アミノ基、N、N-ジアリールアミノ基、アリールオキシ基、アリールスルホニ 20 ル基、アリールスルホニルオキシ基、N-アリールスルホニルアミノ基、N-ア リールスルホニルアミノ $C_1 - C_6$ アルキルアミノ基、N -アリールスルホニルア ミノC<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>アルキルカルバモイル基、N-アリールスルホニルアミノC<sub>1</sub>-C 。アルコキシカルボニル基、アリールスルファモイル基、アリールスルファモイ ルオキシ基、アリールスルファモイル $C_1 - C_{10}$ アルキルカルバモイル基、アリ ールスルファモイルC,-C。アルコキシカルボニル基、N-アリールカルバモイ ル基、アロイル基、アロキシ基、N-アロイル基、N-(N-アロイルアミノ)  $C_1 - C_{10}$ アルキルカルバモイル基、N -アロイルアミノ $C_1 - C_6$ アルコキシカ ルボニル基、 $C_2 - C_6$ アルカノイル基、 $C_2 - C_6$ アルカノイルオキシ基、 $N - C_6$ 

2-C<sub>6</sub>アルカノイルアミノ基、 N, N-ジ-C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>アルカノイルアミノ基、  $N-C_1-C_6$ アルキルアミノ基、N,  $N-ジ-C_1-C_6$ アルキルアミノ基、N-C,-C,oアルキルカルバモイル基、N, N-ジ- C,-C,oアルキルカルバモ イル基、N-C2-Cgアルケニルカルバモイル基、N, N-ジ-C2-Cgアルケ ニルカルバモイル基、N-アミノC,-C,。アルキルカルバモイル基、N-C, - C<sub>6</sub>アルコキシC<sub>1</sub>-C<sub>1</sub><sub>6</sub>アルキルカルバモイル基、N-C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルコキシカ ルポニルC<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>アルキルカルバモイル基、N-C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルコキシカルボニ ルアミノC<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>アルキルカルバモイル基、N-C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルコキシカルボニ ルアミノC<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルコキシカルポニル基、C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルキルチオ基、N-C<sub>1</sub> 10 -C<sub>6</sub>アルキルスルファモイル基、N, N-ジ-C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルキルスルファモイ ル基、C1-C6アルキルスルフィニル基、C1-C6アルキルスルホニル基、C1  $-C_6$ アルコキシ基、 $C_1$ - $C_6$ アルコキシカルボニル基、 アミノ $C_1$ - $C_6$ アルコ キシカルボニル基、N-C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>シクロアルキルアミノ基、N, N-ジ-C<sub>3</sub>- $C_6$ シクロアルキルアミノ基、  $C_3 - C_6$ シクロアルキルオキシ基、 $N - C_3 - C_6$ シクロアルキルカルバモイル基、N, N-ジ-C3-C6シクロアルキルカルバモ イル基からなる群から選択される置換基、5又は6員の複素環基、窒素原子、酸 素原子及び硫黄原子からなる群より選ばれる複素原子を1環系当たり1ないし5 個有する1ないし3環性の複素芳香環基又は該置換基で置換されていてもよい、・ 直鎖若しくは分枝鎖の飽和若しくは不飽和のC1-C9脂肪族基、C1-C6アルコ キシ基、 $C_1 - C_6$ アルキルチオ基、 $N - C_1 - C_6$ アルキルアミノ基、 $N - C_1 - C_6$ 20 C。アルキルカルバモイル基、N-C,-C。アルキルチオカルバモイル基からな る群より選ばれる置換基を有していてもよい炭素芳香環基、1ないし3環性のC 7-C15 炭素芳香環基又は5若しくは6員の複素環基、若しくは窒素原子、酸素 原子及び硫黄原子からなる群より選ばれる複素原子を1環系当たり1ないし5個 有する2ないし3環性の縮合複素芳香環基(但し、5若しくは6員の複素環基を 25 除く。)、nは0-2の整数を示す。]で表される化合物が生体内において高い 血中GLP-1濃度を達成することを見出し、本発明を完成した。

本発明は、ベンゾチアゼピン誘導体及びその用途に関するものであり、これら の発明は、文献に未記載の新規なものである。

次に本明細書中に記載された各種記号及び用語について説明する。

5

C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>アルキル基とは、例えばメチル基、エチル基、プロピル基等が挙げられ、中でもメチル基、エチル基等が好ましい。

 $C_1 - C_6$ アルキル基とは、例えばメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、イソブチル基、sec-ブチル基、tert-ブチル基、ペンチル基、ネオペンチル基、ヘキシル基、イソヘキシル基が挙げられ、中でもイソプロピル基、イソブチル基、sec-ブチル基、ネオペンチル基、イソヘキシル基等が好ましい。

ハロゲン原子とは、例えばフッ素原子、塩素原子、臭素原子又はヨウ素原子等 10 が挙げられ、中でもフッ素原子、塩素原子、ヨウ素原子等が好ましく、特にフッ 素原子、塩素原子等がより好ましい。

環状の飽和又は不飽和のC<sub>3</sub>-C<sub>9</sub>脂肪族基とは、炭素数3ないし9個よりなる 環状のアルキル基又はアルケニル基等が挙げられ、中でも炭素数3ないし6個な る環状のアルキル基又はアルケニル基等が好ましく、特に炭素数3ないし6個な 3環状のアルキル基等がより好ましい。

該環状のアルキル基とは、例えばシクロプロピル基、シクロブチル基、シクロペンチル基、シクロペキシル基、シクロペプチル基、シクロオクチル基、シクロノニル基等が挙げられ、中でもシクロプロピル基、シクロブチル基、シクロペンチル基、シクロペキシル基等が好ましい。

20 該環状のアルケニル基とは、例えばシクロプロペニル基、シクロプテニル基、 シクロペンテニル基、シクロヘキセニル基、シクロヘプテニルル基、シクロオク テニル基、シクロノネニル基等が挙げられ、中でもシクロプロペニル基、シクロ プテニル基、シクロペンテニル基、シクロヘキセニル基等が好ましい。

アラルキル基とは、炭素数  $7 \sim 15$  個よりなるアラルキル基を意味し、具体的には例えばベンジル基、 $\alpha$  – メチルベンジル基、フェネチル基、3 – フェニルプロピル基、1 – ナフチルメチル基、2 – ナフチルメチル基、 $\alpha$  – メチル(1 – ナフチル)メチル基、 $\alpha$  – メチル(2 – ナフチル)メチル基、 $\alpha$  – エチル(1 – ナフチル)メチル基、 $\alpha$  – エチル(2 – ナフチル)メチル基、ジフェニルメチル基等、ジナフチルメチル基等が挙げられ、中でもベンジル基、1 – ナフチルメチル

10

基、2ーナフチルメチル基、αーメチルベンジル基、フェネチル基等が好ましい

Nーアラルキルアミノ基とは、アミノ基に上記のアラルキル基が置換した基を意味し、具体的には例えばNーベンジルアミノ基、Nー( $\alpha$ -メチルベンジル)アミノ基、Nーフェネチルアミノ基、Nー(3-フェニルプロピル)アミノ基、Nー(1-ナフチルメチル)アミノ基、Nー(2-ナフチルメチル)アミノ基、Nー [ $\alpha$ -メチル(1-ナフチル)メチル]アミノ基、Nー [ $\alpha$ -メチル(2-ナフチル)メチル]アミノ基、Nー [ $\alpha$ -メチル(2-ナフチル)メチル]アミノ基、Nー [ $\alpha$ -エチル(2-ナフチル)メチル]アミノ基、ジフェニルメチルアミノ基、Nー ( $\alpha$ -エチル( $\alpha$ -メチルメチル)アミノ基等が挙げられ、中でもNーベンジルアミノ基、Nー( $\alpha$ -メチルベンジル)アミノ基、Nーフェネチルアミノ基等が好ましい。

5

10

15

20

25

N, Nージーアラルキルアミノ基とは、アミノ基に上記のアラルキル基が二置換した基を意味し、具体的には例えばN, Nージベンジルアミノ基、N, Nージ ( $\alpha$ -メチルベンジル) アミノ基、N, Nージフェネチルアミノ基、N, Nージ (3-フェニルプロピル) アミノ基、N, Nージ (1-ナフチルメチル) アミノ基、N, Nージ ( $\alpha$ -メチル (1-ナフチル ) アミノ基、N, Nージ ( $\alpha$ -メチル (1-ナフチル) メチル] アミノ基、N, Nージ [ $\alpha$ -メチル (1-ナフチル) メチル] アミノ基、N, Nージ [ $\alpha$ -メチル (1-ナフチル) メチル] アミノ基、NーベンジルーNー (1-ベンジルーNー (1-ジベンジルアミノ基等が挙げられ、中でもN, Nージベンジルアミノ基等が好ましい。

20

キシ基等が好ましい。

アラルキルカルボニル基とは、カルボニル基に上記のアラルキル基が置換した 基を意味し、具体的には例えばベンジルカルボニル基、αーメチルベンジルカル ボニル基、フェネチルカルボニル基、3-フェニルプロピルカルボニル基、1-ナフチルメチルカルポニル基、2-ナフチルメチルカルポニル基、α-メチル( 1-ナフチル)メチルカルボニル基、 $\alpha-$ メチル(2-ナフチル)メチルカルボ ニル基、 $\alpha$ -エチル(1-ナフチル)メチルカルボニル基、 $\alpha$ -エチル(2-ナ フチル)メチルカルボニル基、ジフェニルメチルカルボニル基、ジナフチルメチ  $\nu$ ルカルボニル基等が挙げられ、中でもベンジルカルボニル基、 $\alpha$  -メチルベンジ ルカルボニル基、フェネチルカルボニル基等が好ましい。

N-アラルキルカルバモイル基とは、カルバモイル基に上記のアラルキル基が 置換した基を意味し、具体的には例えばΝーベンジルカルバモイル基、Νー(α -メチルベンジル)カルバモイル基、N-フェネチルカルバモイル基、N-(3 -フェニルプロピル) カルバモイル基、N-(1-ナフチルメチル) カルバモイ 15 ル基、N-(2-ナフチルメチル)カルバモイル基、N-(α-メチル(1-ナ フチル)メチル)カルバモイル基、 $N-(\alpha-\lambda + \mu (2-\lambda + \mu$ カルバモイル基、 $N-(\alpha-x + y)$ (1-y + y)メチル)カルバモイル基、 N-(α-エチル(2-ナフチル)メチル)カルバモイル基、N-(ジフェニル メチル)カルバモイル基、N-(ジナフチルメチル)カルバモイル基等が挙げら れ、特に例えばN-ベンジルカルバモイル基、N-(α-メチルベンジル)カル バモイル基、N-フェネチルカルバモイル基等が好ましい。

アリール基としては、炭素数6ないし15個よりなるアリール基を意味し、例 えばナフチル基、フェニル基等が挙げられ、中でもフェニル基等が好ましい。

N-アリールアミノ基とは、アミノ基に上記のアリール基が置換した基を意味 し、具体的には例えばN-フェニルアミノ基、N-(1-ナフチル)アミノ基、 N-(2-ナフチル)アミノ基等が挙げられ、中でもN-フェニルアミノ基等が 好ましい。

N、N-ジアリールアミノ基とは、アミノ基に上記のアリール基が二置換した 基を意味し、具体的には例えばN、Nージフェニルアミノ基、N、Nージ(1 ー

20

25

PCT/JP01/11267

ナフチル)アミノ基、N, N-ジ(2-ナフチル)アミノ基、N-フェニル-N-(1-ナフチル)アミノ基、N-フェニル-N-(2-ナフチル)アミノ基等が挙げられ、中でもN+0、N-ジフェニルアミノ基、N, N-ジ(1-ナフチル)アミノ基、N, N-ジ(2-ナフチル)アミノ基等が好ましい。

アリールオキシ基とは、酸素原子に上記のアリール基が置換した基を意味し、 具体的には例えばフェノキシ基、ナフチルオキシ基等が挙げられ、中でもフェノ キシ基等が好ましい。

アリールスルホニル基とは、スルホニル基に上記のアリール基が置換した基を 10 意味し、具体的には例えばフェニルスルホニル基、ナフチルスルホニル基等が挙 げられ、中でもフェニルスルホニル基等が好ましい。

アリールスルホニルオキシ基とは、スルホニルオキシ基に上記のアリール基が 置換した基を意味し、具体的には例えばフェニルスルホニルオキシ基、ナフチル スルホニルオキシ基等が挙げられ、中でもフェニルスルホニルオキシ基等が好ま しい。

N-アリールスルホニルアミノ基とは、アミノ基に上記のアリールスルホニル基がN-置換した基を意味し、具体的には例えばN-フェニルスルホニルアミノ基、N-(1-ナフチルスルホニル)アミノ基、N-(2-ナフチルスルホニル)アミノ基等が挙げられ、中でもN-フェニルスルホニルアミノ基、N-(2-ナフチルスルホニル)アミノ基等が好ましい。

10

25

13

N-アリールスルホニルアミノ $C_1-C_6$ アルコキシカルボニル基とは、N-アリールスルホニルアミノ $C_1-C_6$ アルコキシカルボニル基とは、上記のN-アリールスルホニルアミノ基が $C_1-C_6$ アルコキシカルボニル基に置換した基を意味し、具体的には例えばN-フェニルスルホニルアミノメトキシカルボニル基、

15 Nーナフチルスルホニルアミノメトキシカルボニル基、1 - ( N-フェニルスルホニルアミノ) エトキシカルボニル基、2 - ( N-フェニルスルホニルアミノ) エトキシカルボニル基等が挙げられ、中でもN-フェニルスルホニルアミノメトキシカルボニル基、N-ナフチルスルホニルアミノメトキシカルボニル基等が好ましい。

20 アリールスルファモイル基とは、スルファモイル基に上記のアリール基が置換 した基を意味し、具体的には例えばフェニルスルファモイル基、ナフチルスルフ ァモイル基等が挙げられ、中でもフェニルスルファモイル基等が好ましい。

アリールスルファモイルオキシ基とは、スルファモイルオキシ基に上記のアリール基が置換した基を意味し、具体的には例えばフェニルスルファモイルオキシ基、ナフチルスルファモイルオキシ基等が挙げられ、中でもフェニルスルファモイルオキシ基等が好ましい。

アリールスルファモイル $C_1$  –  $C_{10}$  アルキルカルバモイル基とは、上記のアリールスルファモイルが $C_1$  –  $C_{10}$  アルキルカルバモイル基に置換した基を意味し、具体的には例えばフェニルスルファモイルメチルカルバモイル基、ナフチルス

ルファモイルメチルカルバモイル基等が挙げられ、中でもフェニルスルファモイルメチルカルバモイル基等が好ましい。

アリールスルファモイルC<sub>1</sub> - C<sub>6</sub>アルコキシカルボニル基とは、上記のアリールスルファモイルがC<sub>1</sub> - C<sub>6</sub>アルコキシカルボニル基に置換した基を意味し、具体的には例えばフェニルスルファモイルメトキシカルボニル基、ナフチルスルファモイルメトキシカルボニル基等が挙げられ、中でもフェニルスルファモイルメトキシカルボニル基等が好ましい。

N-アリールカルバモイル基とは、上記のアリール基がカルバモイル基にN-置換した基を意味し、具体的には例えばフェニルカルバモイル基、ナフチルカル バモイル基等が挙げられ、中でもフェニルカルバモイル基等が好ましい。

アロイル基とは、カルボニル基に上記のアリール基が置換した基を意味し、具体的には例えばベンゾイル基、ナフチルカルボニル基等が挙げられ、中でもベンゾイル基等が好ましい。

アロキシ基とは、上記のアロイル基が酸素原子に置換した基を意味し、具体的 15 には例えばベンゾイルオキシ基、ナフチルカルボニルオキシ基等が挙げられ、中 でもベンゾイルオキシ基等が好ましい。

N-アロイル基とは、上記のアロイル基が窒素原子に置換した基を意味し、具体的には例えばベンゾイルアミノ基、ナフチルカルボニルアミノ基等が挙げられ、中でもベンゾイルアミノ基等が好ましい。

N-(N-PPI-TNPS-J)  $C_1-C_{10}$  Pルキルカルバモイル基とは、カルバモイル基に上記のN-PPI-TNPS-J  $C_1-C_{10}$  Pルキル基が置換した基を意味し、具体的には例えばN-(N-N) N-N N-N

 $N-PロイルアミノC_1-C_6$ アルコキシカルボニル基とは、オキシカルボニル基に上記の $N-PロイルアミノC_1-C_6$ アルキル基が置換した基を意味し、具体的には例えばN-ベンゾイルアミノメトキシカルボニル基、1-(N-ベンゾイルアミノ) エトキシカルボニル基、2-(N-ベンゾイルアミノ) エトキシカルボニル基、N-tフチルカルボニルアミノメトキシカルボニル基、N-tフチルカルボニルアミノメトキシカルボニル基、N-tフチルカルボニルアミノ) エトキシカルボニル基、N-tフチルカルボニルアミノ) エトキシカルボニル基等が挙げられ、中でもN-ベンゾイルアミノメトキシカルボニル基、N-t2-(N-t2) エトキシカルボニル基等が好ましい。

10 C₂-C6アルカノイル基とは、カルボニル基に炭素数1ないし5個よりなるアルキル基が置換した基を意味し、具体的には例えばアセチル基、プロピオニル基、プチリル基、イソブチリル基、バレリル基、イソバレリル基、ピバロイル基、ペンタノイル基等が挙げられ、中でもアセチル基、プロピオニル基、ピバロイル基等が好ましい。

15  $C_2 - C_6$ アルカノイルオキシ基とは、水酸基に上記の $C_2 - C_6$ アルカノイル基が置換した基を意味し、具体的には例えばアセチルオキシ基、プロピオニルオキシ基、ブチリルオキシ基、 イソブチリルオキシ基、バレリルオキシ基、 イソバレリルオキシ基、 ピバロイルオキシ基、ペンタノイルオキシ基等が挙げられ、中でもアセチルオキシ基、プロピオニルオキシ基、ピバロイルオキシ基等が好ましい。

 $N-C_2-C_6$  アルカノイルアミノ基とは、アミノ基に上記の $C_2-C_6$  アルカノイル基が置換した基を意味し、具体的には例えばN-アセチルアミノ基、N-プロピオニルアミノ基、N-プチリルアミノ基、N-イソブチリルアミノ基、N-イソバレリルアミノ基、N-ピバロイルアミノ基、

25 N-ペンタノイルアミノ基等が挙げられ、中でもN-アセチルアミノ基、N-プロピオニルアミノ基、N-ピバロイルアミノ基等が好ましい。

N, N- ジー $C_2-C_6$ アルカノイルアミノ基とは、アミノ基に上記の $C_2-C_6$ アルカノイル基が二置換した基を意味し、具体的には例えばN, N-ジアセチルアミノ基、N, N-ジプロピオニルアミノ基、N, N-ジプチリルアミノ基、

N, N-ジイソブチリルアミノ基、N, N-ジバレリルアミノ基、N, N-ジイソバレリルアミノ基、N, N-ジピバロイルアミノ基、N, N-ジペンタノイルアミノ基、N-アセチル-N-プロピオニルアミノ基、N-アセチル-N-ブチリルアミノ基、N-アセチル-N-ピパロイルアミノ基等が挙げられ、中でもN, N-ジアセチルアミノ基、N, N-ジプロピオニルアミノ基、N, N-ジイソプロピルアミノ基、N, N-ジプチルアミノ基、N, N-ジピバロイルアミノ基等が好ましい。

 $N-C_1-C_6$ アルキルアミノ基とは、アミノ基に炭素数 1 ないし 6 個よりなる アルキル基が置換した基を意味し、具体的には例えばN-メチルアミノ基、N- エチルアミノ基、N-プロピルアミノ基、N-プリアミノ基、N-プリアミノ基、N-プリアミノ基、N-プリアミノ基、N- の、N- の N- の N-

10

15

N, N-ジー C<sub>1</sub> - C<sub>6</sub> アルキルアミノ基とは、アミノ基に炭素数 1 ないし 6 個よりなるアルキル基が二置換した基を意味し、具体的には例えばN, N-ジメチルアミノ基、N, N-ジオリプロピルアミノ基、N, N-ジプロピルアミノ基、N, N-ジオリプロピルアミノ基、N, N-ジプチルアミノ基、N, N-ジオリプロピルアミノ基、N, N-ジオリアミノ基、N, N-ジオリアミノ基、N, N-ジスキシルアミノ基、N-エチル-N-メチルアミノ基、N-スチル-N-プロピルアミノ基、N-スチル-N-メチルアミノ基、N-エチル-N-メチルアミノ基、N-エチル-N-イソプロピルアミノ基、N, N-ジオリプロピルアミノ基、N, N-ジオリアミノ基、N, N-ジオリアミノ基、N, N-ジオリアミノ基、N, N-ジオリアミノ基、N, N-ジオリアミノ基、N, N-ジオリアミノスを、N, N-ジオリアミノスを、N, N-ジオリアミノスを、N, N-ジオリアミノスを、N, N-ジオリアミノスを、N, N-ジオリアミノスを、N-スチルアミノスを、N-スチルアミノスを、N-スチルアミノスを、N-スチルアミノスを、N-スチルアミノスを、N-スチルアミノスを、N-スチルアミノスを、N-スチルアミノスを、N-スチルアミノスを、N-スチルアミノスを、N-スチルアミノスを、N-スチルアミノスを、N-スチルアミノスを、N-スチルアミノスを、N-スチルアミノスを、N-スチルアミノスをいるによります。N-スチルアミノスをいるによります。N-スチルアミノスをいるによります。N-スチルアミノスをいるによりまする。N-スチルアミノスをいるによります。N-スチルアミスをいるによります。N-スチルアミスをいるによります。N-スチルアミスをいるによります。N-スチルアミスをいるによります。N-スチルアミスをいるによります。N-スチルアミスをいるによりまする。N-スチルアミスをいるによりまする。N-スチルアミスをいるによりまする。N-スチルアミスをいるによりまする。N-スチルアミスをいるによりまする。N-スチルアミスをいるによりまする。N-スチルアミスをいるによりまする。N-スチルアミスをいるによりまする。N-スチルアミスをいるによりまする。N-スチルアミスをいるによりまする。N-スチルアミスをいるによりまする。N-スチルアミスをいるによりまする。N-スチルアミスをいるによりまする。N-スチルアミスをいるによりまする。N-スチルアミスをいるによりまする。N-スチルアミスをいるによりまする。N-スチルアミスをいるによりまする。N-スチルアンスをいるによりまする。N-スチルアンスをいるによりまする。N-スチルアンスをいるによりまする。N-スチルアンスをいるによりまする。N-スチルアンスをいるによりまする。N-スチルアンスをいるによりまする。N-スチルアンスをいるによりまする。N-スチルアンスをいるといるによりまりまする。N-スチルアンスをいるといるのによりまする。N-スチルアンスをいるといるといるのによりまりまりまりまする。N-スチルアンスをいるといるによりまりまりまりまりまりまりまりまりまりまりまりまりまりまりまりま

15

20

WO 02/053548 PCT/JP01/11267

17

し10個よりなるアルキル基が置換した基を意味し、具体的には例えばN-メチルカルバモイル基、N-エチルカルバモイル基、N-プロピルカルバモイル基、N-イソプチルカルバモイル基、N-イソプチルカルバモイル基、N-sec-プチルカルバモイル基、N-tert-プチルカルバモイル基、N-ペンチルカルバモイル基、N-ネオペンチルカルバモイル基、N-ネナルカルバモイル基、N-ネナルカルバモイル基、N-オクチルカルバモイル基、N-デシルカルバモイル基、N-プロピルカルバモイル基、N-エチルカルバモイル基、N-プロピルカルバモイル基、N-イソプロピルカルバモイル基、N-イソブチルカルバモイル基、N-sec-ブチルカルバモイル基、N-tert-ブチルカルバモイル基、N-オクチルカルバモイル基、N-オクチルカルバモイル基、N-ボシルカルバモイル基、N-オクチルカルバモイル基、N-デシルカルバモイル基等が好ましい。

N, NージーC<sub>1</sub>ーC<sub>10</sub>アルキルカルバモイル基とは、カルバモイル基に炭素数 1ないし 1 0 個よりなるアルキル基が二置換した基を意味し、具体的には例えばN, Nージメチルカルバモイル基、N, Nージエチルカルバモイル基、N, Nージプロピルカルバモイル基、N, Nージプロピルカルバモイル基、N, Nージブチルカルバモイル基、N, Nージブチルカルバモイル基、N, Nージイソプロピルカルバモイル基、N, Nージペンチルカルバモイル基、N, Nージペンチルカルバモイル基、N, Nージペンチルカルバモイル基、NーエチルーNーメチルカルバモイル基、NーエチルーNーメチルカルバモイル基、Nーエチルカルバモイル基等が挙げられ、中でもN, Nージメチルカルバモイル基、N, Nージエチルカルバモイル基、N, Nージイソプロピルカルバモイル基、N, Nージブチルカルバモイル基、N, Nージブチルカルバモイル基、N, Nージブチルカルバモイル基、N, Nージオリカルバモイル基、N, Nージブチルカルバモイル基、N, NージオリプロピルーNーメチルカルバモイル基、NーエチルーNーメチルカルバモイル基、NーエチルーNーメチルカルバモイル基、NーエチルーNーメチルカルバモイル基等が好ましい。

 $N-C_2-C_6$ アルケニルカルバモイル基とは、カルバモイル基に炭素数 2 ないし 6 個よりなるアルケニル基が置換した基を意味し、具体的には例えばN-ピニルカルバモイル基、 N- (1-プロペニル) カルバモイル基、 N-イソプロペニルカルバモイル基、 N- (2-プテニル) カルバモイル基、 N-イソプテニルカルバモイル基、 N- (2-ペンテニル) カルバモイル基、 N- (2-ペンテニル) カルバモイル

バモイル基、  $N-(2-\Lambda+セニル)$  カルバモイル基、  $N-(2-\Lambdaプテニル)$  カルバモイル基、  $N-(2-\Lambdaプテニル)$  カルバモイル基等が挙げられ、中で 5N-ビニルカルバモイル基、 N-(1-プロペニル) カルバモイル基等が好ましい。

N、N-ジ-C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>アルケニルカルバモイル基とは、カルバモイル基に炭素数2ないし6個よりなるアルケニル基が二置換した基を意味し、具体的には例えば N、N-ジビニルカルバモイル基、N、N-ジアリルカルバモイル基、N、N-ジアリルカルバモイル基、N、N-ジイソプロペニルカルバモイル基、N・N-ジイソプロペニルカルバモイル基、N-アリル-N-ビニルカルバモイル基、N-アリル-N-イソブテニルカルバモイル基、N-アリル-N-(2-ペンテニル)カルバモイル基、N-アリル-N-(2-ペンテニル)カルバモイル基、N-アリル-N-(2-オクテニル)カルバモイル基、N-アリル-N-(2-オクテニル)カルバモイル基等が挙げられ、中でも N-アリル-N-ビニルカルバモイル基、N・N・ジアリルカルバモイル基、N-アリル-N-ビニルカルバモイル基、N・N・ジアリルカルバモイル基、N-アリル-N-ビニルカルバモイル
 基等が好ましい。

N-Pミノ $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基とは、カルバモイル基に炭素数 1ないし10個よりなるアミノアルキル基が置換した基を意味し、具体的には例えばN-Pミノメチルカルバモイル基、N-Pミノエチルカルバモイル基、N-Pミノプロピルカルバモイル基、N-Pミノブチルカルバモイル基、N-Pミノブチルカルバモイル基、N-Pミノブロピルカルバモイル基、N-Pミノブロピルカルバモイル基、N-Pミノ ペンチルカルバモイル基、N-Pミノヘキシルカルバモイル基等が挙げられ、中でもN-Pミノメチルカルバモイル基、N-Pミノスチルカルバモイル基、N-Pミノブロピルカルバモイル基、N-Pミノブロピルカルバモイル基、N-Pミノメチルカルバモイル基等が好ましい。

 $N-C_1-C_6$ アルコキシ $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基とは、上記の $C_1$ - $C_{10}$ アルキルカルバモイル基に炭素数 1 ないし 1 0 個よりなるアルコキシ基がN-置換した基を意味し、具体的には例えばN-メトキシメチルカルバモイル基、N-メトキシエチルカルバモイル基、N-メトキシプチルカルバモイル基、N-メトキシプチルカルバモイル基、N-

、N-プトキシヘキシルカルバモイル基等が挙げられ、中でもN-メトキシメチ ルカルバモイル基、N-メトキシエチルカルバモイル基、N-メトキシプロピル カルバモイル基、N-メトキシプチルカルバモイル基等が好ましい。

19

 $N-C_1-C_6$ アルコキシカルボニル $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基とは、

- 上記のC1-C10アルキルカルバモイル基に炭素数1ないし6個よりなるアルコ キシカルボニル基がNー置換した基を意味し、具体的には例えばNーメトキシカ ルボニルメチルカルバモイル基、N-メトキシカルボニルエチルカルバモイル基 、N – メトキシカルボニルプロピルカルバモイル基、 N – メトキシカルボニルブ チルカルバモイル基、 N-エトキシカルボニルペンチルカルバモイル基、N-ブ 10 トキシカルボニルヘキシルカルバモイル基、N-tertーブトキシカルボニル エチルカルバモイル基等が挙げられ、中でもN-メトキシカルボニルメチルカル バモイル基、N-メトキシカルボニルエチルカルバモイル基、N-メトキシカル ボニルプロピルカルバモイル基、N-メトキシカルボニルブチルカルバモイル基 、N-tert-プトキシカルボニルエチルカルバモイル基等が好ましい。
- $N-C_1-C_6$ アルコキシカルボニルアミノ $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基 15 とは、 C1-C10アルキルカルバモイル基に炭素数1ないし6個よりなるアルコ キシカルボニルアミノ基がNー置換した基を意味し、具体的には例えばNーメト キシカルボニルアミノメチルカルバモイル基、N-メトキシカルボニルアミノエ チルカルバモイル基、N-メトキシカルボニルアミノプロピルカルバモイル基、
- N-メトキシカルボニルアミノブチルカルバモイル基、N-エトキシカルボニル 20 アミノペンチルカルバモイル基、N-ブトキシカルボニルアミノヘキシルカルバ モイル基、N-tertーブトキシカルボニルアミノエチルカルバモイル基等が 挙げられ、中でもN-メトキシカルボニルアミノメチルカルバモイル基、N-メ トキシカルボニルアミノエチルカルバモイル基、N-メトキシカルボニルアミノ プロピルカルバモイル基、N-メトキシカルボニルアミノブチルカルバモイル基 25 、N-tertープトキシカルポニルアミノエチルカルバモイル基等が好ましい

 $N-C_1-C_6$  アルコキシカルポニルアミノ  $C_1-C_6$  アルコキシカルボニル基 とは、C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルコキシカルボニル基に炭素数1ないし6個よりなるアルコキ

シカルボニルアミノ基がNー置換した基を意味し、具体的には例えばNーメトキシカルボニルアミノメトキシカルボニル基、Nーメトキシカルボニルアミノエトキシカルボニル基、Nーメトキシカルボニル基、Nーメトキシカルボニル基、Nーメトキシカルボニルを、Nーメトキシカルボニルを、Nーズトキシカルボニルを、Nーズトキシカルボニルを、Nープトキシカルボニルアミノへキシルオキシカルボニル基、Nー tertーブトキシカルボニルアミノメトキシカルボニル基、Nーメトキシカルボニルを、Nーメトキシカルボニルアミノエトキシカルボニルルアミノプロポキシカルボニルを、Nーメトキシカルボニルを、Nーメトキシカルボニルを、Nーメトキシカルボニルをミノプロポキシカルボニルを、Nーメトキシカルボニルアミノブトキシカルボニルをが好ましい。

C1-C6アルキルチオ基とは、硫黄原子に炭素数1ないし6個よりなるアルキル基が置換した基を意味し、具体的には例えばメチルチオ基、エチルチオ基、プロピルチオ基、イソプロピルチオ基、ブチルチオ基、イソプチルチオ基、sec
 15 ーブチルチオ基、tertーブチルチオ基、ペンチルチオ基、ネオペンチルチオ基、ペキシルチオ基、イソヘキシルチオ基等が挙げられ、中でもメチルチオ基、エチルチオ基、プロピルチオ基、イソプロピルチオ基、ブチルチオ基、tertーブチルチオ基等が好ましい。

20

25

 $N, N-ジ-C_1-C_6$  アルキルスルファモイル基とは、スルファモイル基に

炭素数 1 ないし 6 個よりなるアルキル基が二置換した基を意味し、具体的には例えばN, Nージメチルスルファモイル基、N, Nージエチルスルファモイル基、N, Nージプロピルスルファモイル基、N, Nージイソプロピルスルファモイル基、N, Nージプチルスルファモイル基、N, Nージインプロピルスルファモイル基、N, Nージプチルスルファモイル基、N, Nージへキシルスルファモイル基、N, Nージへキシルスルファモイル基、NーエチルーNーメチルスルファモイル基、NーイソプロピルーNーメチルスルファモイル基、NーエチルーNーイソプロピルスルファモイル基等が挙げられ、中でもN, Nージメチルスルファモイル基、N, Nージエチルスルファモイル基、N, Nージイソプロピルスルファモイル基、N, Nージブチルスルファモイル基、N, Nージブ・ルスルファモイルを、N, Nージで・カーメチルスルファモイルを、NーイソプロピルーNーメチルスルファモイルを、NーエチルーNーメチルスルファモイルを、NーエチルーNーメチルスルファモイルを、NーエチルーNーイソプロピルスルファモイル基等が好ましい。

5

10

15

20

 $C_1 - C_6$ アルキルスルフィニル基とは、スルフィニル基に炭素数 1 ないし 6 個よりなるアルキル基が置換した基を意味し、具体的には例えばメチルスルフィニル基、エチルスルフィニル基、プロピルスルフィニル基、イソプロピルスルフィニル基、ブチルスルフィニル基、イソブチルスルフィニル基、secーブチルスルフィニル基、tertーブチルスルフィニル基、ペンチルスルフィニル基、ネオペンチルスルフィニル基、ヘキシルスルフィニル基、イソヘキシルスルフィニル基、プロピルスルフィニル基、エチルスルフィニル基、プロピルスルフィニル基、ブチルスルフィニル基、tertーブチルスルフィニル基等が好ましい。

C1-C6アルキルスルホニル基とは、スルホニル基に炭素数1ないし6個よりなるアルキル基が置換した基を意味し、具体的には例えばメチルスルホニル基、ブチルスルホニル基、プロピルスルホニル基、イソプロピルスルホニル基、ブチルスルホニル基、イソブチルスルホニル基、sec-ブチルスルホニル基、tert-ブチルスルホニル基、ペンチルスルホニル基、ネオペンチルスルホニル基、ヘキシルスルホニル基、イソヘキシルスルホニル基等が挙げられ、中でもメチルスルホニル基、エチルスルホニル基、プロピルスルホニル基、ブチルスルホニルスルホニル

WO 02/053548

20

25

PCT/JP01/11267

ル基、tertープチルスルホニル基等が好ましい。

 $C_1-C_6$ アルコキシ基とは、酸素原子に炭素数 1 ないし 6 個よりなるアルキル基が置換した基を意味し、具体的には例えばメトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、イソプロポキシ基、ブトキシ基、イソプトキシ基、sec-プトキシ基、tert-ブトキシ基、ペンチルオキシ基、ネオペンチルオキシ基、ヘキシルオキシ基、イソヘキシルオキシ基等が挙げられ、中でもメトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、イソプロポキシ基、ブトキシ基、イソプトキシ基、tert-ブトキシ基等が好ましい。

C<sub>1</sub> - C<sub>6</sub>アルコキシカルボニル基とは、カルボニル基に炭素数 1 ないし 5 個よりなるアルコキシ基が置換した基を意味し、具体的には例えばメトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基、プロポキシカルボニル基、イソプロポキシカルボニル基、ブトキシカルボニル基、イソプトキシカルボニル基、sec-プトキシカルボニル基、tert-ブトキシカルボニル基、ペンチルオキシカルボニル基、ネオペンチルオキシカルボニル基等が挙げられ、中でもメトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基、プロポキシカルボニル基、イソプロポキシカルボニル基、ブトキシカルボニル基、tert-ブトキシカルボニル基等が好ましい。

アミノC<sub>1</sub> - C<sub>6</sub> アルコキシカルボニル基とは、カルボニル基に炭素数 1 ないし 6 個よりなるアミノアルコキシ基が置換した基を意味し、具体的には例えばアミノメトキシカルボニル基、アミノエトキシカルボニル基、アミノプロポキシカルボニル基、2-アミノ-2-メチルプロポキシカルボニル基、2-アミノメチルエトキシカルボニル基、アミノブトキシカルボニル基、2-アミノプロポキシカルボニル基、アミノペンチルオキシカルボニル基、アミノペキシルオキシカルボニル基、アミノストキシカルボニル基、アミノプロポキシカルボニル基、アミノストキシカルボニル基、アミノプロポキシカルボニル基、アミノスチルエトキシカルボニル基、アミノプロポキシカルボニル基、2-アミノメチルエトキシカルボニル基、2-アミノ-2-メチルプロポキシカルボニル基等が好ましい。

 $N-C_8-C_6$ シクロアルキルアミノ基とは、アミノ基に炭素数 3 ないし 6 個なる環状のアルキル基がN-置換した基を意味し、具体的には例えばN-シクロプロピルアミノ基、 N-シクロペンチルアミノ基、 N-シクロペキシルアミノ基等が挙げられ、中でもN-シクロプロピルアミノ基

、 N-シクロペンチルアミノ基、 N-シクロヘキシルアミノ基等が好ましい。 N, N-ジ-  $C_3-C_6$ シクロアルキルアミノ基とは、アミノ基に炭素数 3 ないし 6 個なる環状のアルキル基が二置換した基を意味し、具体的には例えばN, N-ジシクロプロピルアミノ基、N, N-ジシクロプチルアミノ基、N, N-ジシクロペンチルアミノ基、N, N-ジシクロペンチルアミノ基、N, N-ジシクロペンチルアミノ基、N, N-ジシクロペンチルーNーシクロプロピルアミノ基、N-シクロペンチルーNーシクロプロピルアミノ基等が挙げられ、中でもN, N-ジシクロペンチルアミノ基等が好ましい。

10 C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>シクロアルキルオキシ基とは、酸素原子に炭素数3ないし6個なる環状のアルキル基が置換した基を意味し、例えばN-シクロプロポキシ基、N-シクロブトキシ基、N-シクロペンチルオキシ基、 N-シクロペキシルオキシ基等が挙げられ、中でもN-シクロプロポキシ基、N-シクロペンチルオキシ基、N-シクロペキシルオキシ基等が好ましい。

N-C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>シクロアルキルカルバモイル基とは、カルバモイル基に炭素数3 ないし6個なる環状のアルキル基が置換した基を意味し、例えばN-シクロプロ ピルカルバモイル基、 N-シクロブチルカルバモイル基、 N-シクロペンチル カルバモイル基、 N-シクロヘキシルカルバモイル基等が挙げられ、中でもN-シクロプロピルカルバモイル基、 N-シクロペンチルカルバモイル基、 N-シ クロペキシルカルバモイル基等が好ましい。

N,  $N-ジ-C_3-C_6$ シクロアルキルカルバモイル基とは、カルバモイル基に炭素数 3 ないし 6 個なる環状のアルキル基が二置換した基を意味し、具体的には例えばN, N-ジシクロプロピルカルバモイル基、N, N-ジシクロプチルカルバモイル基、N, N-ジシクロペンチルカルバモイル基、N, N-ジシクロペンチルカルバモイル基、N, N-ジシクロペンチルカルバモイル基、N-シクロペンチル-N-シクロプロピルカルバモイル基、N-シクロペンチル-N-シクロプロピルカルバモイル基、N-シクロペンチル-N-シクロプロピルカルバモイル基等が挙げられ、中でも<math>N, N-ジシクロプロピルカルバモイル基、N, N-ジシクロプチルカルバモイル基、N, N-ジシクロプチルカルバモイル基、N, N-ジシクロペンチルカルバモイル基等が好ましい。

25

5又は6員の複素環基とは、例えばイソオキサゾリル基、イソチアゾリル基、 イミダゾリル基、オキサゾリル基、オキサジアゾリル基、チアゾリル基、チアジ アゾリル基、チエニル基、トリアジニル基、トリアゾリル基、ピリジル基、ピラ ジル基、ピラジニル基、ピリミジニル基、ピリダジニル基、ピラゾリル基、ピロ リル基、ピラニル基、フリル基、フラザニル基、イミダゾリジニル基、イミダゾ リニル基、テトラヒドロフラニル基、ピラゾリジニル基、ピラゾリニル基、ピペ ラジニル基、ピペリジニル基、ピロリジニル基、ピロリニル基、モルホリノ基等 が挙げられ、中でもイソオキサゾリル基、イソチアゾリル基、イミダゾリル基、 オキサゾリル基、チアゾリル基、チエニル基、ピリジル基、ピラジル基、ピラジ ニル基、ピリミジニル基、ピリダジニル基、ピラゾリル基、ピロリル基、ピラジ ル基、フリル基、テトラヒドロフラニル基、モルホリノ基等が好ましい。

10

15

20

窒素原子、酸素原子及び硫黄原子からなる群より選ばれる複素原子を1環系当たり1ないし5個有する1ないし3環性の複素芳香環基とは、例えばアクリジニル基、イソキノリル基、イソインドリル基、インダゾリル基、インドリル基、インドリル基、インドリル基、インドリル基、エチレンジオキシフェニル基、カルバゾリル基、キナゾリニル基、キノキサリニル基、キノリジニル基、キノリル基、クマロニル基、クロメニル基、フェナンスリジニル基、フェナンスロリニル基、ジベンゾフラニル基、ジベンゾチオフェニル基、シンノリニル基、チオナフテニル基、ナフチリジニル基、フェナジニル基、フェナキサジニル基、フェノチアジニル基、フタラジニル基、プテリジニル基、プリニル基、ベンゾイミダゾリル基、ベンゾオキサゾリル基、ベンゾチアゾリル基、ベンゾトリアゾリル基、ベンゾフラニル基、メチレンジオキシフェニル基等が挙げられ、中でもエチレンジオキシフェニル基等が好ましい。

25 直鎖若しくは分枝鎖の飽和又は不飽和のC<sub>1</sub>-C<sub>9</sub>脂肪族基とは、炭素数1ないし9個よりなる直鎖状又は分枝状のアルキル基、アルケニル基又はアルキニル基が挙げられ、中でも炭素数1ないし6個なる直鎖状又は分枝状のアルキル基、アルケニル基又はアルキニル基が好ましい。

該アルキル基とは、例えばメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基

WO 02/053548

、ブチル基、イソブチル基、secーブチル基、tertーブチル基、ペンチル基、ネオペンチル基、ヘキシル基、イソヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、ノニル基等が挙げられ、中でもメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、イソプチル基、secーブチル基、tertープチル基等が好ましい。

5 該アルケニル基とは、例えばビニル基、アリル基、1-プロペニル基、イソプロペニル基、2-ブテニル基、イソプテニル基、2-ペンテニル基、2-ヘキセニル基、2-ヘプテニル基、2-オクテニル基等が挙げられ、中でもビニル基、アリル基、1-プロペニル基等が好ましい。

該アルキニル基とは、例えばエチニル基、1-プロピニル基、1-プテニル基 10 、1-ペンテニル基、1-ヘキシニル基、1-ヘプチニル基、1-オクチニル基 等が挙げられ、中でもエチニル基、1-プロピニル基等が好ましい。

 $N-C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基とは、カルバモイル基に炭素数 1 ないし 1 0 個よりなるアルキル基が置換した基を意味し、具体的には例えばN-メチルカルバモイル基、N-プロピルカルバモイル基、

N-イソプロピルカルバモイル基、N-ブチルカルバモイル基、N-イソブチルカルバモイル基、N-sec-ブチルカルバモイル基、N-tert-ブチルカルバモイル基、N-ペンチルカルバモイル基、N-ネオペンチルカルバモイル基、N-ペンチルカルバモイル基、N-ネオペンチルカルバモイル基、N-オクチルカルバモイル基、N-デシルカルバオイル基等が挙げられ、中でもN-メチルカルバモイル基、N-エチルカルバモイル基、N-プロピルカルバモイル基、N-イソプロピルカルバモイル基、N-sec-ブチルカルバモイル基、N-tert-ブチルカルバモイル基、N-オクチルカルバモイル基、N-デシルカルバモイル基等が好ましい。

WO 02/053548

10

15

20

25

オカルバモイル基、N-ネオペンチルチオカルバモイル基、N-ヘキシルチオカルバモイル基、N-イソヘキシルチオカルバモイル基、N-オクチルチオカルバモイル基、N-デシルチオカルバモイル基等が挙げられ、中でもN-メチルチオカルバモイル基、N-エチルチオカルバモイル基、N-プロピルチオカルバモイル基、N-イソプロピルチオカルバモイル基、N-イソプチルチオカルバモイル基、N-sec-プチルチオカルバモイル基、N-tert-ブチルチオカルバモイル基、N-オクチルチオカルバモイル基、N-デシルチオカルバモイル基等が好ましい。

1ないし3環性のC<sub>7</sub>-C<sub>15</sub> 炭素芳香環基とは、上記のアリール基を除く、例 えばアセナフチレニル基、アダマンチル基、アンスリル基、インデニル基、ノル ボルニル基、フェナンスリル基等が挙げられ、中でもアンスリル基、フェナンス リル基等が好ましい。

窒素原子、酸素原子及び硫黄原子からなる群より選ばれる複素原子を1環系当たり1ないし5個有する1ないし3環性の縮合複素芳香環基(但し、5若しくは6員の複素環基を除く。)とは、例えばアクリジニル基、イソキノリル基、イソインドリル基、インダゾリル基、インドリル基、インドリジニル基、エチレンジオキシフェニル基、カルバゾリル基、キナゾリニル基、キノキサリニル基、キノリル基、クマロニル基、イソクロマニル基、クロメニル基、フェナンスリジニル基、フェナンスロリジル基、ジベンゾフラニル基、ジベンゾチオフェニル基、チオナフテニル基、ナフチリジニル基、フェナジニル基、フェナキサジニル基、フェノチアジニル基、フタラジニル基、プテリジニル基、プリニル基、ベンゾイミダゾリル基、ベンゾオキサゾリル基、ベンゾチアゾリル基、ベンゾトリアゾリル基、ベンゾフラニル基、ジヒドロベンゾフラニル基、メチレンジオキシフェニル基等が挙げられ、中でもエチレンジオキシフェニル基等が好ましい。

 $R^1$ 及び $R^2$ は、同一又は異なって、例えば水素原子、 $C_1-C_3$ アルキル基を示し、中でも水素原子が好適である。

 $R^3$ は、例えば水素原子、 $C_1 - C_6$ アルキル基(但し、 $n - \vec{J}$ チル基は除く)を示し、中でも $C_2 - C_6$ アルキル基(但し、 $n - \vec{J}$ チル基は除く)が好適であり

、特に例えばC<sub>3</sub>-C<sub>5</sub>の分岐したアルキル基が好適である。

 $R^4$ は、例えば水素原子、水酸基、 $C_1 - C_3$ アルキル基を示し、中でも水素原子、 $C_1 - C_3$ アルキル基が好適であり、特に例えば水素原子が好適である。

R<sup>5</sup>は、例えば水素原子、アジド基、アミノ基、カルバモイル基、カルバモイ ルアミノ基、カルバモイルオキシ基、カルボキシル基、シアノ基、スルファモイ ル基、スルホ基、ニトロ基、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、ホルミル基、ホルミ ルアミノ基、環状の飽和若しくは不飽和のC3-C3脂肪族基、アラルキル基、N -アラルキルアミノ基、N, N-ジアラルキルアミノ基、アラルキルオキシ基、 アラルキルカルボニル基、N-アラルキルカルバモイル基、アリール基、N-ア 10 リールアミノ基、N、N-ジアリールアミノ基、アリールオキシ基、アリールス ルホニル基、アリールスルホニルオキシ基、N-アリールスルホニルアミノ基、 N-アリールスルホニルアミノ $C_1-C_6$ アルキルアミノ基、N-アリールスルホ ニルアミノC<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>アルキルカルバモイル基、N-アリールスルホニルアミノ C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルコキシカルボニル基、アリールスルファモイル基、アリールスルフ 15 ァモイルオキシ基、アリールスルファモイルC<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>アルキルカルバモイル基 、アリールスルファモイル $C_1 - C_6$ アルコキシカルボニル基、N -アリールカル バモイル基、アロイル基、アロキシ基、N-アロイル基、N-(N-アロイルア > 1  $C_1 - C_{10}$  アルキルカルバモイル基、N - 7 ロイルアミノ $C_1 - C_6$  アルコ キシカルボニル基、C₂-С₀アルカノイル基、С₂-С₀アルカノイルオキシ基、  $N-C_2-C_6$ アルカノイルアミノ基、 N,  $N-ジ-C_2-C_6$ アルカノイルアミ 20 ノ基、N-C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルキルアミノ基、N, N-ジ-C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルキルアミノ基  $N-C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、N,  $N-ジ-C_1-C_{10}$ アルキルカ ルバモイル基、 $N-C_2-C_6$ アルケニルカルバモイル基、 $N, N-ジ-C_2-C_6$ アルケニルカルバモイル基、N-アミノC<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>アルキルカルバモイル基、N  $-C_1-C_6$ アルコキシ $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、 $N-C_1-C_6$ アルコ 25 キシカルボニルC<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>アルキルカルバモイル基、N-C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルコキシカ ルボニルアミノ $C_1 - C_{10}$ アルキルカルバモイル基、 $N - C_1 - C_6$ アルコキシカ ルポニルアミノ $C_1 - C_6$ アルコキシカルポニル基、 $C_1 - C_6$ アルキルチオ基、N-C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルキルスルファモイル基、N, N-ジ-C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルキルスルファ

モイル基、C1-C6アルキルスルフィニル基、C1-C6アルキルスルホニル基、  $C_1 - C_6$ アルコキシ基、 $C_1 - C_6$ アルコキシカルボニル基、 アミノ $C_1 - C_6$ ア ルコキシカルボニル基、N-C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>シクロアルキルアミノ基、N, N-ジ-C  $_3-C_6$ シクロアルキルアミノ基、  $C_3-C_6$ シクロアルキルオキシ基、N-C<sub>3</sub> -C<sub>6</sub>シクロアルキルカルバモイル基、N, N-ジ-C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>シクロアルキルカ ルバモイル基からなる群から選択される置換基、5又は6員の複素環基、窒素原 子、酸素原子及び硫黄原子からなる群より選ばれる複素原子を1環系当たり1な いし5個有する1ないし3環性の複素芳香環基並びに該置換基で置換されていて もよい、直鎖若しくは分枝鎖の飽和若しくは不飽和のC,-C。脂肪族基、C,-C<sub>6</sub>アルコキシ基、C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルキルチオ基、N-C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルキルアミノ基、 N-C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルキルカルバモイル基、N-C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルキルチオカルバモイル 基からなる群より選ばれる置換基を有してしてもよい炭素芳香環基、1ないし3 環性のC7-C15 炭素芳香環基又は5若しくは6員の複素環基若しくは窒素原子 、酸素原子及び硫黄原子からなる群より選ばれる複素原子を1環系当たり1ない し5個有する1ないし3環性の複素芳香環基(5又は6員の複素環基を除く。) 15 を示し、中でも炭素芳香環基が、フェニル基、ナフチル基であり、置換基を有し ていてもよい炭素芳香環基の置換基が、水素原子、アジド基、アミノ基、カルバ モイル基、カルバモイルアミノ基、カルバモイルオキシ基、カルボキシル基、シ アノ基、ニトロ基、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、環状の飽和若しくは不飽和の C<sub>3</sub>-C<sub>9</sub>脂肪族基、アラルキル基、N-アラルキルアミノ基、アラルキルオキシ 20 基、アラルキルカルボニル基、N-アラルキルカルバモイル基、アリール基、N - アリールアミノ基、アリールオキシ基、アリールスルホニル基、アリールスル ホニルオキシ基、N-アリールスルホニルアミノC,-C。アルコキシカルポニル 基、アリールスルファモイル基、アリールスルファモイルオキシ基、アリールス ルファモイルC<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>アルキルカルバモイル基、アリールスルファモイルC<sub>1</sub> -C<sub>6</sub>アルコキシカルボニル基、N-アリールカルバモイル基、アロイル基、ア ロキシ基、N-アロイル基、C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>アルカノイル基、C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>アルカノイルオ キシ基、N-C2-C6アルカノイルアミノ基、 N, N-ジ-C2-C6アルカノ イルアミノ基、 $N-C_1-C_6$ アルキルアミノ基、 $N-C_1-C_{10}$ アルキルカルバ

25

WO 02/053548

モイル基、N, N-ジー C,-C,oアルキルカルバモイル基、N-C2-C6アル ケニルカルバモイル基、N, N-ジ-C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>アルケニルカルバモイル基、N-アミノ $C_1 - C_1$ 。アルキルカルバモイル基、 $N - C_1 - C_6$ アルコキシ $C_1 - C_1$ 。 アルキルカルバモイル基、N-C,-C。アルコキシカルボニルC,-C,oアルキ ルカルバモイル基、C,-C。アルキルスルフィニル基、C,-C。アルコキシ基、 C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルコキシカルボニル基、 アミノC<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルコキシカルボニル基、  $N-C_3-C_6$ シクロアルキルアミノ基、  $C_3-C_6$ シクロアルキルオキシ基、N -C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>シクロアルキルカルバモイル基、イミダゾリジニル基、イミダゾリニ ル基、テトラヒドロフラニル基、ピラゾリジニル基、ピラゾリニル基、ピペラジ ニル基、ピペリジニル基、ピロリジニル基、ピロリニル基、モルホリノ基、イソ 10 オキサゾリル基、イソチアゾリル基、イミダゾリル基、オキサゾリル基、オキサ ジアゾリル基、チアゾリル基、チアジアゾリル基、チエニル基、トリアゾリル基 、ピリジル基、ピラジニル基、ピリミジニル基、ピリダジニル基、ピラゾリル基 、ピロリル基、ピラニル基、フリル基、アクリジニル基、イソキノリル基、イソ インドリル基、インダゾリル基、インドリル基、エチレンジオキシフェニル基、 15 カルバゾリル基、キナゾリニル基、キノキサリニル基、キノリル基、クロマニル 基、クロメニル基、フェナンスリジニル基、フェナンスロリニル基、ジベンゾフ ラニル基、ジベンゾチオフェニル基、シンノリニル基、チオナフテニル基、ナフ チリジニル基、フェナジニル基、フェナキサジニル基、ベンゾイミダゾリル基、 ベンゾオキサゾリル基、ベンゾチアゾリル基、ベンゾトリアゾリル基、ベンゾフ 20 ラニル基、ジヒドロベンゾフラニル基、メチレンジオキシフェニル基であり、1 ないし3環性のC<sub>2</sub>-C<sub>15</sub>炭素芳香環基が、アセナフチレニル基、アダマンチル 基、アンスリル基、インデニル基、フェナンスリル基であり、5若しくは6員の 複素環基が、イソオキサゾリル基、イソチアゾリル基、イミダゾリル基、オキサ ゾリル基、チアゾリル基、チアジアゾリル基、チエニル基、トリアゾリル基、ピ リジル基、ピラジニル基、ピリミジニル基、ピリダジニル基、ピラゾリル基、ピ ロリル基、ピラニル基、フリル基であり、窒素原子、酸素原子及び硫黄原子から なる群より選ばれる複素原子を1環系当たり1ないし5個有する1ないし3環性 の複素芳香環基(5又は6員の複素環基を除く。)が、アクリジニル基、イソキ

ノリル基、イソインドリル基、インダゾリル基、インドリル基、インドリジニル 基、エチレンジオキシフェニル基、カルバゾリル基、キナゾリニル基、キノキサ リニル基、キノリル基、クロマニル基、イソクロマニル基、クロメニル基、フェ ナンスリジニル基、フェナンスロリジル基、ジベンゾフラニル基、ジベンゾチオ フェニル基、チオナフテニル基、ナフチジニル基、フェナジニル基、フェナキサ ジニル基、フェノチアジニル基、フタラジニル基、プテリジニル基、プリニル基 、ベンゾイミダゾリル基、ベンゾオキサゾリル基、ベンゾチアゾリル基、ベンゾ トリアゾリル基、ベンゾフラニル基、ジヒドロベンゾフラニル基若しくはメチレ ンジオキシフェニル基が好適であり、特に炭素芳香環基が、フェニル基、ナフチ 10 ル基であり、置換基を有していてもよい炭素芳香環基の置換基が、水素原子、ア ジド基、アミノ基、カルバモイル基、カルボキシル基、シアノ基、ニトロ基、ハ ロゲン原子、ヒドロキシ基、アラルキル基、N-アラルキルアミノ基、アラルキ ルオキシ基、アラルキルカルボニル基、N-アラルキルカルバモイル基、アリー ル基、アリールオキシ基、アリールスルホニル基、アリールスルホニルオキシ基 、アリールスルファモイル基、アロイル基、アロキシ基、N-アロイル基、C。 - C<sub>6</sub>アルカノイル基、C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>アルカノイルオキシ基、N-C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>アルカノ イルアミノ基、 N-C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルキルアミノ基、N-C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>アルキルカルバ モイル基、N, N-ジー C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>アルキルカルバモイル基、N-C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>アル ケニルカルバモイル基、N, N-ジ-C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>アルケニルカルバモイル基、N-アミノ $C_1 - C_{10}$ アルキルカルバモイル基、 $N - C_1 - C_6$ アルコキシ $C_1 - C_{10}$ 20 アルキルカルバモイル基、 $N-C_1-C_6$ アルコキシカルボニル $C_1-C_{10}$ アルキ ルカルバモイル基、C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルキルスルフィニル基、C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルコキシ基、 C,-C,アルコキシカルボニル基、 アミノC,-C,アルコキシカルボニル基、  $N-C_3-C_6$ シクロアルキルアミノ基、  $C_3-C_6$ シクロアルキルオキシ基、イ ソオキサゾリル基、イソチアゾリル基、オキサゾリル基、チアゾリル基、チエニ 25 ル基、ピリジル基、ピラジニル基、ピリミジニル基、ピリダジニル基、フリル基 、テトラヒドロフラニル基、モルホリノ基、イソキノリル基、イソインドリル基 、エチレンジオキシフェニル基、キナゾリニル基、キノキサリニル基、キノリル 基、ジベンゾフラニル基、ジベンゾチオフェニル基、ベンゾイミダゾリル基、ベ

ンゾオキサゾリル基、ベンゾチアゾリル基、ベンゾフラニル基、メチレンジオキシフェニル基であり、1ないし3環性の $C_7$ - $C_{15}$ 炭素芳香環基が、アセナフチレニル基、インデニル基、フェナンスリル基であり、5若しくは6員の複素環基が、イソオキサゾリル基、イソチアゾリル基、オキサゾリル基、チアゾリル基、チェニル基、ピリジル基、ピラジニル基、ピリミジニル基、ピリダジニル基、フリル基であり、窒素原子、酸素原子及び硫黄原子からなる群より選ばれる複素原子を1環系当たり1ないし5個有する1ないし3環性の複素芳香環基(5又は6目の複素環基を除く。)が、イソキノリル基、イソインドリル基、エチレンジオキシフェニル基、キナゾリニル基、キノキサリニル基、ジベンゾフラニル基、ジベンゾオオフェニル基、フェナキサジニル基、ベンゾイミダゾリル基、ベンゾオキサゾリル基、ベンゾオ

ル基若しくはメチレンジオキシフェニル基がより好適である。

5

10

15

20

Arは、例えば水素原子、アジド基、アミノ基、カルバモイル基、カルバモイ ルアミノ基、カルバモイルオキシ基、カルボキシル基、シアノ基、スルファモイ ル基、スルホ基、ニトロ基、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、ホルミル基、ホルミ ルアミノ基、環状の飽和若しくは不飽和のC3-C3脂肪族基、アラルキル基、N -アラルキルアミノ基、N, N-ジアラルキルアミノ基、アラルキルオキシ基、 アラルキルカルボニル基、N-アラルキルカルバモイル基、アリール基、N-ア リールアミノ基、N,N-ジアリールアミノ基、アリールオキシ基、アリールス ルホニル基、アリールスルホニルオキシ基、N-アリールスルホニルアミノ基、 N-アリールスルホニルアミノC<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルキルアミノ基、N-アリールスルホ ニルアミノC、-C、。アルキルカルバモイル基、N-アリールスルホニルアミノ C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルコキシカルボニル基、アリールスルファモイル基、アリールスルフ ァモイルオキシ基、アリールスルファモイルC」-C」。アルキルカルパモイル基 、アリールスルファモイルC」-C。アルコキシカルボニル基、N-アリールカル バモイル基、アロイル基、アロキシ基、N-アロイル基、N-(N-アロイルア  $> C_1 - C_{10}$ アルキルカルバモイル基、N - Pロイルアミノ $C_1 - C_6$ アルコ キシカルボニル基、C,-C,アルカノイル基、C2-C,アルカノイルオキシ基、  $N-C_2-C_6$ アルカノイルアミノ基、 N,  $N-ジ-C_2-C_6$ アルカノイルアミ

ノ基、N-C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルキルアミノ基、N, N-ジ-C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルキルアミノ基  $N-C_1-C_1$ 。アルキルカルバモイル基、N, N-ジー  $C_1-C_1$ 。アルキルカ ルバモイル基、N-C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>アルケニルカルバモイル基、N, N-ジ-C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub> アルケニルカルバモイル基、N-アミノC,-C,oアルキルカルバモイル基、N  $-C_1-C_6$ アルコキシ $C_1-C_1$ 0アルキルカルバモイル基、 $N-C_1-C_6$ アルコ キシカルボニルC,-C,0アルキルカルバモイル基、N-C,-C,アルコキシカ ルボニルアミノC,-C,。アルキルカルバモイル基、N-C,-C。アルコキシカ ルボニルアミノC,-C。アルコキシカルボニル基、C,-C。アルキルチオ基、N  $-C_1-C_6$ アルキルスルファモイル基、N, N-ジ-C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルキルスルファ モイル基、C,-C。アルキルスルフィニル基、C,-C。アルキルスルホニル基、 10  $C_1 - C_6$ アルコキシ基、 $C_1 - C_6$ アルコキシカルボニル基、 アミノ $C_1 - C_6$ ア ルコキシカルボニル基、N-C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>シクロアルキルアミノ基、N, N-ジ-C  $_3-C_6$ シクロアルキルアミノ基、  $C_3-C_6$ シクロアルキルオキシ基、N-C<sub>3</sub> -C<sub>6</sub>シクロアルキルカルバモイル基、N, N-ジ-C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>シクロアルキルカ ルバモイル基からなる群から選択される置換基、5又は6員の複素環基、窒素原 15 子、酸素原子及び硫黄原子からなる群より選ばれる複素原子を1環系当たり1な いし5個有する1ないし3環性の複素芳香環基又は該置換基で置換されていても よい、直鎖若しくは分枝鎖の飽和若しくは不飽和のC,-С,脂肪族基、С,-С, アルコキシ基、 $C_1 - C_6$ アルキルチオ基、 $N - C_1 - C_6$ アルキルアミノ基、 $N - C_1$  $C_1 - C_6$ アルキルカルバモイル基、 $N - C_1 - C_6$ アルキルチオカルバモイル基か 20 らなる群より選ばれる置換基を有していてもよい炭素芳香環基、1ないし3環性 のC7-C15炭素芳香環基又は5若しくは6員の複素環基、若しくは窒素原子、 酸素原子及び硫黄原子からなる群より選ばれる複素原子を1環系当たり1ないし 5個有する2ないし3環性の縮合複素芳香環基(但し、5若しくは6員の複素環 基を除く。)を示し、中でも炭素芳香環基が、フェニル基、ナフチル基であり、 25 置換基を有していてもよい炭素芳香環基の置換基が、水素原子、アジド基、アミ ノ基、カルバモイル基、カルバモイルアミノ基、カルバモイルオキシ基、カルボ キシル基、シアノ基、ニトロ基、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、環状の飽和若し くは不飽和のC<sub>3</sub>-C<sub>3</sub>脂肪族基、アラルキル基、N-アラルキルアミノ基、アラ

PCT/JP01/11267

ルキルオキシ基、アラルキルカルボニル基、N-アラルキルカルバモイル基、ア リール基、N-アリールアミノ基、アリールオキシ基、アリールスルホニル基、 アリールスルホニルオキシ基、N-アリールスルホニルアミノC<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルコキ シカルボニル基、アリールスルファモイル基、アリールスルファモイルオキシ基 、アリールスルファモイルC, - С, アルキルカルバモイル基、アリールスルフ ァモイルC、-C。アルコキシカルボニル基、N-アリールカルバモイル基、アロ イル基、アロキシ基、N-アロイル基、 $C_2-C_6$ アルカノイル基、 $C_2-C_6$ アル カノイルオキシ基、N-C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>アルカノイルアミノ基、N,N-ジ-C<sub>2</sub>-C  $_{6}$ アルカノイルアミノ基、 $N-C_{1}-C_{6}$ アルキルアミノ基、 $N-C_{1}-C_{10}$ アルキ ルカルバモイル基、 $N, N-ジ-C_1-C_1$ 。アルキルカルバモイル基、 $N-C_2$ 10 -C<sub>6</sub>アルケニルカルバモイル基、N, N-ジ-C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>アルケニルカルバモイ ル基、 $N-アミノC_1-C_1$ 。アルキルカルバモイル基、 $N-C_1-C_6$ アルコキシ  $C_1 - C_{10}$ アルキルカルパモイル基、 $N - C_1 - C_6$ アルコキシカルボニル $C_1 - C_6$  $_{10}$ アルキルカルバモイル基、 $C_1 - C_6$ アルキルスルフィニル基、 $C_1 - C_6$ アルコ キシ基、C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルコキシカルボニル基、 アミノC<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルコキシカルボ ニル基、N-C3-C6シクロアルキルアミノ基、 C3-C6シクロアルキルオキ シ基、N-Cュ-C。シクロアルキルカルバモイル基、イミダゾリジニル基、イミ ダゾリニル基、テトラヒドロフラニル基、ピラゾリジニル基、ピラゾリニル基、 ピペラジニル基、ピペリジニル基、ピロリジニル基、ピロリニル基、モルホリノ 基、イソオキサゾリル基、イソチアゾリル基、イミダゾリル基、オキサゾリル基 20 、オキサジアゾリル基、チアゾリル基、チアジアゾリル基、チエニル基、トリア ゾリル基、ピリジル基、ピラジニル基、ピリミジニル基、ピリダジニル基、ピラ ゾリル基、ピロリル基、ピラニル基、フリル基、アクリジニル基、イソキノリル 基、イソインドリル基、インダゾリル基、インドリル基、エチレンジオキシフェ ニル基、カルバゾリル基、キナゾリニル基、キノキサリニル基、キノリル基、ク 25 ロマニル基、クロメニル基、フェナンスリジニル基、フェナンスロリニル基、ジ ベンゾフラニル基、ジベンゾチオフェニル基、シンノリニル基、チオナフテニル 基、ナフチリジニル基、フェナジニル基、フェナキサジニル基、ペンパイミダゾ リル基、ベンゾオキサゾリル基、ベンゾチアゾリル基、ベンゾトリアゾリル基、

ペンゾフラニル基、ジヒドロベンゾフラニル基、メチレンジオキシフェニル基で あり、1ないし3環性のC2-C15炭素芳香環基が、アセナフチレニル基、アダ マンチル基、アンスリル基、インデニル基、フェナンスリル基であり、5若しく は6員の複素環基が、イソオキサゾリル基、イソチアゾリル基、イミダゾリル基 5 、オキサゾリル基、チアゾリル基、チアジアゾリル基、チエニル基、ピリジル基 、ピラジニル基、ピリミジニル基、ピリダジニル基、ピラゾリル基、ピロリル基 、ピラニル基、フリル基であり、窒素原子、酸素原子及び硫黄原子からなる群よ り選ばれる複素原子を1環系当たり1ないし5個有する1ないし3環性の縮合複 素芳香環基(5若しくは6員の複素環基を除く。)が、アクリジニル基、イソキ 10 ノリル基、イソインドリル基、インダゾリル基、インドリル基、インドリジニル 基、エチレンジオキシフェニル基、カルバゾリル基、キナゾリニル基、キノキサ リニル基、キノリル基、クロマニル基、イソクロマニル基、クロメニル基、フェ ナンスリジニル基、フェナンスロリジル基、ジベンゾフラニル基、ジベンゾチオ フェニル基、チオナフテニル基、ナフチジニル基、フェナジニル基、フェナキサ ジニル基、フェノチアジニル基、フタラジニル基、プテリジニル基、プリニル基 15 、ベンゾイミダゾリル基、ベンゾオキサゾリル基、ベンゾチアゾリル基、ベンゾ トリアゾリル基、ベンゾフラニル基、ジヒドロベンゾフラニル基若しくはメチレ ンジオキシフェニル基が好適であり、特に炭素芳香環基が、フェニル基、ナフチ ル基であり、置換基を有していてもよい炭素芳香環基の置換基が、水素原子、ア ジド基、アミノ基、カルバモイル基、カルボキシル基、シアノ基、ニトロ基、ハ 20 ロゲン原子、ヒドロキシ基、アラルキル基、N-アラルキルアミノ基、アラルキ ルオキシ基、アラルキルカルボニル基、N-アラルキルカルバモイル基、アリー ル基、アリールオキシ基、アリールスルホニル基、アリールスルホニルオキシ基 、アリールスルファモイル基、アロイル基、アロキシ基、Nーアロイル基、C。 -C<sub>6</sub>アルカノイル基、C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>アルカノイルオキシ基、N-C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>アルカノ 25 イルアミノ基、 N-C,-C。アルキルアミノ基、N-C,-C,oアルキルカルバ モイル基、N, N-ジ- C,-C, アルキルカルバモイル基、N-C,-C,アル ケニルカルバモイル基、N、N-ジ-C。-C。アルケニルカルバモイル基、N-アミノ $C_1 - C_{10}$ アルキルカルバモイル基、 $N - C_1 - C_6$ アルコキシ $C_1 - C_{10}$ 

PCT/JP01/11267

アルキルカルバモイル基、N-C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルコキシカルボニルC<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>アルキ ルカルパモイル基、C,-C。アルキルスルフィニル基、C,-C。アルコキシ基、 C,-C。アルコキシカルボニル基、 アミノC,-C。アルコキシカルボニル基、  $N-C_3-C_6$ シクロアルキルアミノ基、  $C_3-C_6$ シクロアルキルオキシ基、イ ソオキサゾリル基、イソチアゾリル基、オキサゾリル基、チアゾリル基、チエニ ル基、ピリジル基、ピラジニル基、ピリミジニル基、ピリダジニル基、フリル基 、テトラヒドロフラニル基、モルホリノ基、イソキノリル基、イソインドリル基 、エチレンジオキシフェニル基、キナゾリニル基、キノキサリニル基、キノリル 基、ジベンゾフラニル基、ジベンゾチオフェニル基、ベンゾイミダゾリル基、ベ ンゾオキサゾリル基、ペンゾチアゾリル基、ベンゾフラニル基、メチレンジオキ 10 シフェニル基であり、1ないし3環性のC7-C15炭素芳香環基が、アセナフチ レニル基、インデニル基、フェナンスリル基であり、5若しくは6員の複素環基 が、イソオキサゾリル基、イソチアゾリル基、オキサゾリル基、チアゾリル基、 チエニル基、ピリジル基、ピラジニル基、ピリミジニル基、ピリダジニル基、フ リル基であり、窒素原子、酸素原子及び硫黄原子からなる群より選ばれる複素原 15 子を1環系当たり1ないし5個有する1ないし3環性の複素芳香環基(5又は6 員の複素環基を除く。)が、イソキノリル基、イソインドリル基、エチレンジオ キシフェニル基、キナゾリニル基、キノキサリニル基、ジベンゾフラニル基、ジ ベンゾチオフェニル基、フェナキサジニル基、ベンゾイミダゾリル基、ベンゾオ キサゾリル基、ベンゾチアゾリル基、ベンゾフラニル基、ジヒドロベンゾフラニ 20 ル基若しくはメチレンジオキシフェニル基がより好適である。

nは、0-2の整数を示し、中でも0又は2が好適であり、特に、2がより好適である。

本発明の一般式[1]

36

$$(O)n$$
 $R^1$ 
 $R^2$ 
 $R^3$ 

[式中、 $R^1$ 、 $R^2$ 、 $R^3$ 、 $R^4$ 、 $R^5$ 及びArは前記の意味を有する。]で表される 化合物の代表例を表 1 から表 1 5 に示す。

[I]

PCT/JP01/11267 WO 02/053548

### 求 鄮 井

178

#### 一般式[1] 1.

$$\begin{array}{c|c}
(O)n \\
\downarrow & R^1 \\
R^2 \\
R^5 \\
R \\
H \\
R^4 \\
[I]$$

5

10

15

20

「式中、 $R^1$ 及び $R^2$ は同一又は異なって、水素原子、 $C_1 - C_3$ アルキル基、

 $R^3$ は水素原子、 $C_1 - C_6$ アルキル基(但し、n -ブチル基は除く)、

R⁴は水素原子、水酸基、C₁-C₃アルキル基、

R<sup>5</sup>は水素原子、アジド基、アミノ基、カルバモイル基、カルバモイルアミノ 基、カルバモイルオキシ基、カルボキシル基、シアノ基、スルファモイル基、ス ルホ基、ニトロ基、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、ホルミル基、ホルミルアミノ 基、環状の飽和若しくは不飽和のC。-C。脂肪族基、アラルキル基、N-アラル キルアミノ基、N、N-ジアラルキルアミノ基、アラルキルオキシ基、アラルキ ルカルボニル基、N-アラルキルカルバモイル基、アリール基、N-アリールア ミノ基、N、N-ジアリールアミノ基、アリールオキシ基、アリールスルホニル 基、アリールスルホニルオキシ基、N-アリールスルホニルアミノ基、N-アリ ールスルホニルアミノ $C_1$ - $C_6$ アルキルアミノ基、N-アリールスルホニルアミ  $JC_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、N-アリールスルホニルアミノ $C_1-C_6$ アルコキシカルボニル基、アリールスルファモイル基、アリールスルファモイル オキシ基、アリールスルファモイルC,-C,のアルキルカルバモイル基、アリー ルスルファモイルC<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルコキシカルボニル基、N-アリールカルバモイル 基、アロイル基、アロキシ基、N-アロイル基、N-(N-アロイルアミノ)C <sub>1</sub>-C<sub>10</sub>アルキルカルバモイル基、N-アロイルアミノC<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルコキシカル ボニル基、 $C_2-C_6$ アルカノイル基、 $C_2-C_6$ アルカノイルオキシ基、 $N-C_2$ 

-C<sub>6</sub>アルカノイルアミノ基、 N, N-ジ-C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>アルカノイルアミノ基、N -C,-C,アルキルアミノ基、N, N-ジ-C,-C,アルキルアミノ基、N-C ,-C,oアルキルカルバモイル基、N, N-ジ- C,-C,oアルキルカルバモイ ル基、N-С。-С。アルケニルカルバモイル基、N、N-ジ-С。-С。アルケニ ルカルバモイル基、N-アミノC<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>アルキルカルバモイル基、N-C<sub>1</sub>-C 。アルコキシC,-C,oアルキルカルバモイル基、N-C,-C。アルコキシカルボ ニルC,-C,。アルキルカルバモイル基、N-C,-C,アルコキシカルボニルア ミノC,-C,0アルキルカルバモイル基、N-C,-C,アルコキシカルボニルア  $ミノC_1-C_6$ アルコキシカルボニル基、 $C_1-C_6$ アルキルチオ基、 $N-C_1-C_6$ アルキルスルファモイル基、N, N-ジ-C,-C。アルキルスルファモイル基、 10  $C_1 - C_6$ アルキルスルフィニル基、 $C_1 - C_6$ アルキルスルホニル基、 $C_1 - C_6$ アルコキシ基、C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルコキシカルボニル基、 アミノC<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルコキシ カルボニル基、 $N-C_3-C_6$ シクロアルキルアミノ基、 $N, N-ジ-C_3-C_6$ シクロアルキルアミノ基、 C3-C6シクロアルキルオキシ基、N-C3-C6シ クロアルキルカルバモイル基、N, N-ジ-C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>シクロアルキルカルバモイ 15 ル基からなる群から選択される置換基、5又は6員の複素環基、窒素原子、酸素 原子及び硫黄原子からなる群より選ばれる複素原子を1環系当たり1ないし5個 有する1ないし3環性の複素芳香環基並びに該置換基で置換されていてもよい、 直鎖若しくは分枝鎖の飽和若しくは不飽和のC,-C。脂肪族基、C,-C。アルコ キシ基、C1-C6アルキルチオ基、N-C1-C6アルキルアミノ基、N-C1-20 C<sub>6</sub>アルキルカルバモイル基、N-C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルキルチオカルバモイル基からな ・ る群より選ばれる置換基を有してしてもよい炭素芳香環基、1ないし3環性のC 7-C<sub>15</sub> 炭素芳香環基又は5若しくは6員の複素環基若しくは窒素原子、酸素原 子及び硫黄原子からなる群より選ばれる複素原子を1環系当たり1ないし5個有 する1ないし3環性の複素芳香環基(5又は6員の複素環基を除く。)、 25

Arは、水素原子、アジド基、アミノ基、カルバモイル基、カルバモイルアミノ基、カルバモイルオキシ基、カルボキシル基、シアノ基、スルファモイル基、スルホ基、ニトロ基、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、ホルミル基、ホルミルアミノ基、環状の飽和若しくは不飽和のC<sub>3</sub>-C<sub>9</sub>脂肪族基、アラルキル基、N-アラ

WO 02/053548

ルキルアミノ基、N、Nージアラルキルアミノ基、アラルキルオキシ基、アラル キルカルボニル基、N-アラルキルカルバモイル基、アリール基、N-アリール アミノ基、N、N-ジアリールアミノ基、アリールオキシ基、アリールスルホニ ル基、アリールスルホニルオキシ基、N-アリールスルホニルアミノ基、N-ア リールスルホニルアミノC<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルキルアミノ基、N-アリールスルホニルア ミノC<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>アルキルカルバモイル基、N-アリールスルホニルアミノC<sub>1</sub>-C 。アルコキシカルボニル基、アリールスルファモイル基、アリールスルファモイ ルオキシ基、アリールスルファモイルC,-C,oアルキルカルバモイル基、アリ ールスルファモイルC<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルコキシカルボニル基、N-アリールカルバモイ ル基、アロイル基、アロキシ基、N-アロイル基、N-( N-アロイルアミノ) 10  $C_1 - C_{10}$ アルキルカルバモイル基、N -アロイルアミノ $C_1 - C_6$ アルコキシカ ルボニル基、C₂-C<sub>6</sub>アルカノイル基、C₂-C<sub>6</sub>アルカノイルオキシ基、N-C 2-C<sub>6</sub>アルカノイルアミノ基、 N, N-ジ-C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>アルカノイルアミノ基、 N-C,-C。アルキルアミノ基、N, N-ジ-C,-C。アルキルアミノ基、N- $C_1 - C_1$  アルキルカルバモイル基、N, N-ジー  $C_1 - C_1$  アルキルカルバモ イル基、N-C,-C,アルケニルカルバモイル基、N, N-ジ-C,-C,アルケ ニルカルバモイル基、N-アミノC<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>アルキルカルバモイル基、N-C<sub>1</sub> -C<sub>6</sub>アルコキシC<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>アルキルカルバモイル基、N-C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルコキシカ ルボニルC1-C10アルキルカルバモイル基、N-C1-C6アルコキシカルボニ ルアミノC<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>アルキルカルバモイル基、N-C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルコキシカルボニ 20 ルアミノ $C_1 - C_6$ アルコキシカルボニル基、 $C_1 - C_6$ アルキルチオ基、 $N - C_1$ -C<sub>6</sub>アルキルスルファモイル基、N, N-ジ-C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルキルスルファモイ ル基、C1-C6アルキルスルフィニル基、C1-C6アルキルスルホニル基、C1 - C<sub>6</sub>アルコキシ基、C<sub>1</sub> - C<sub>6</sub>アルコキシカルボニル基、 アミノC<sub>1</sub> - C<sub>6</sub>アルコ キシカルボニル基、N-C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>シクロアルキルアミノ基、N, N-ジ-C<sub>3</sub>-25  $C_6$ シクロアルキルアミノ基、  $C_3 - C_6$ シクロアルキルオキシ基、 $N - C_3 - C_6$ シクロアルキルカルバモイル基、N, N-ジ-C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>シクロアルキルカルバモ イル基からなる群から選択される置換基、5又は6員の複素環基、窒素原子、酸 素原子及び硫黄原子からなる群より選ばれる複素原子を1環系当たり1ないし5

個有する 1 ないし 3 環性の複素芳香環基又は該置換基で置換されていてもよい、直鎖若しくは分枝鎖の飽和若しくは不飽和の $C_1-C_9$ 脂肪族基、 $C_1-C_6$ アルコキシ基、 $C_1-C_6$ アルキルチオ基、 $N-C_1-C_6$ アルキルアミノ基、 $N-C_1-C_6$ アルキルカルバモイル基、 $N-C_1-C_6$ アルキルチオカルバモイル基からなる群より選ばれる置換基を有していてもよい炭素芳香環基、 1 ないし 3 環性の $C_7-C_{15}$  炭素芳香環基又は 5 若しくは 6 員の複素環基、若しくは窒素原子、酸素原子及び硫黄原子からなる群より選ばれる複素原子を 1 環系当たり 1 ないし 5 個有する 2 ないし 3 環性の縮合複素芳香環基(但し、 5 若しくは 6 員の複素環基を除く。)、n は 0-2 の整数を示す。 1 で表される化合物又はその医薬上許容される塩。

2. R<sup>1</sup>及びR<sup>2</sup>が、共に水素原子である請求項1に記載の化合物。

10

- 3.  $R^3$ が、 $C_2-C_6$ アルキル基(但し、n-プチル基は除く)である 請求項1に記載の化合物。
- 4.  $R^4$ が、水素原子又は $C_1-C_3$ アルキル基である請求項1に記載の 15 化合物。
- R<sup>5</sup>において、炭素芳香環基が、フェニル基、ナフチル基であり、 5. 置換基を有していてもよい炭素芳香環基の置換基が、水素原子、アジド基、アミ ノ基、カルバモイル基、カルバモイルアミノ基、カルバモイルオキシ基、カルボ キシル基、シアノ基、ニトロ基、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、環状の飽和若し くは不飽和のC。-C。脂肪族基、アラルキル基、N-アラルキルアミノ基、アラ 20 ルキルオキシ基、アラルキルカルボニル基、N-アラルキルカルバモイル基、ア リール基、N-アリールアミノ基、アリールオキシ基、アリールスルホニル基、 アリールスルホニルオキシ基、N-アリールスルホニルアミノC<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルコキ シカルボニル基、アリールスルファモイル基、アリールスルファモイルオキシ基 、アリールスルファモイルC,-C,。アルキルカルバモイル基、アリールスルフ 25 ァモイルC1-C6アルコキシカルボニル基、N-アリールカルバモイル基、アロ イル基、アロキシ基、N-アロイル基、 $C_2-C_6$ アルカノイル基、 $C_2-C_6$ アル カノイルオキシ基、N-C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>アルカノイルアミノ基、 N, N-ジ-C<sub>2</sub>-C  $_{6}$ アルカノイルアミノ基、 $N-C_{1}-C_{6}$ アルキルアミノ基、 $N-C_{1}-C_{10}$ アルキ

ルカルバモイル基、N, N-ジ- C<sub>1</sub>-C<sub>1</sub>。アルキルカルバモイル基、N-C<sub>2</sub> -C。アルケニルカルバモイル基、N, N-ジ-C。-C。アルケニルカルバモイ ル基、N-アミノC<sub>1</sub>-C<sub>1</sub>のアルキルカルバモイル基、N-C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルコキシ  $C_1 - C_1$ 。アルキルカルバモイル基、 $N - C_1 - C_6$ アルコキシカルボニル $C_1 - C_6$ 10アルキルカルバモイル基、C1-C6アルキルスルフィニル基、C1-C6アルコ キシ基、C1-C6アルコキシカルボニル基、 アミノC1-C6アルコキシカルボ ニル基、N-С3-С6シクロアルキルアミノ基、 С3-С6シクロアルキルオキ シ基、N-С3-С6シクロアルキルカルバモイル基、イミダゾリジニル基、イミ ダゾリニル基、テトラヒドロフラニル基、ピラゾリジニル基、ピラゾリニル基、 ピペラジニル基、ピペリジニル基、ピロリジニル基、ピロリニル基、モルホリノ 10 基、イソオキサゾリル基、イソチアゾリル基、イミダゾリル基、オキサゾリル基 、オキサジアゾリル基、チアゾリル基、チアジアゾリル基、チエニル基、トリア ゾリル基、ピリジル基、ピラジニル基、ピリミジニル基、ピリダジニル基、ピラ ゾリル基、ピロリル基、ピラニル基、フリル基、アクリジニル基、イソキノリル 基、イソインドリル基、インダゾリル基、インドリル基、エチレンジオキシフェ 15 ニル基、カルバゾリル基、キナゾリニル基、キノキサリニル基、キノリル基、ク ロマニル基、クロメニル基、フェナンスリジニル基、フェナンスロリニル基、ジ ベンゾフラニル基、ジベンゾチオフェニル基、シンノリニル基、チオナフテニル 基、ナフチリジニル基、フェナジニル基、フェナキサジニル基、ベンゾイミダゾ リル基、ベンゾオキサゾリル基、ベンゾチアゾリル基、ベンゾトリアゾリル基、 20 ベンゾフラニル基、ジヒドロベンゾフラニル基、メチレンジオキシフェニル基で あり、1ないし3環性の $C_7$ - $C_{15}$ 炭素芳香環基が、アセナフチレニル基、アダ マンチル基、アンスリル基、インデニル基、フェナンスリル基であり、5若しく は6員の複素環基が、イソオキサゾリル基、イソチアゾリル基、イミダゾリル基 、オキサゾリル基、チアゾリル基、チアジアゾリル基、チエニル基、トリアゾリ 25 ル基、ピリジル基、ピラジニル基、ピリミジニル基、ピリダジニル基、ピラゾリ ル基、ピロリル基、ピラニル基、フリル基であり、窒素原子、酸素原子及び硫黄 原子からなる群より選ばれる複素原子を1環系当たり1ないし5個有する1ない し3環性の複素芳香環基(5又は6員の複素環基を除く。)が、アクリジニル基

、イソキノリル基、イソインドリル基、インダゾリル基、インドリル基、インドリジニル基、エチレンジオキシフェニル基、カルバゾリル基、キナゾリニル基、キノキサリニル基、キノリル基、クロマニル基、イソクロマニル基、クロメニル基、フェナンスリジニル基、フェナンスロリジル基、ジベンゾフラニル基、ジベンゾチオフェニル基、チオナフテニル基、ナフチジニル基、フェナジニル基、フェナジニル基、フェナジニル基、プリニル基、ベンゾイミダゾリル基、ベンゾオキサゾリル基、ベンゾチアゾリル基、ベンゾトリアゾリル基、ベンゾフラニル基、ジヒドロベンゾフラニル基若しくはメチレンジオキシフェニル基である請求項1に記載の化合物。

Arにおいて、炭素芳香環基が、フェニル基、ナフチル基であり 10 、置換基を有していてもよい炭素芳香環基の置換基が、水素原子、アジド基、ア ミノ基、カルバモイル基、カルバモイルアミノ基、カルバモイルオキシ基、カル ボキシル基、シアノ基、ニトロ基、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、環状の飽和若 しくは不飽和のC3-C3脂肪族基、アラルキル基、N-アラルキルアミノ基、ア ラルキルオキシ基、アラルキルカルボニル基、N-アラルキルカルバモイル基、 15 アリール基、N-アリールアミノ基、アリールオキシ基、アリールスルホニル基 、アリールスルホニルオキシ基、N-アリールスルホニルアミノC<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルコ キシカルボニル基、アリールスルファモイル基、アリールスルファモイルオキシ 基、アリールスルファモイルC,-C,。アルキルカルバモイル基、アリールスル ファモイルC」-C。アルコキシカルボニル基、N-アリールカルバモイル基、ア 20 ロイル基、アロキシ基、N-アロイル基、 $C_2-C_6$ アルカノイル基、 $C_2-C_6$ アルカノイルオキシ基、N-C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>アルカノイルアミノ基、 N, N-ジ-C<sub>2</sub>  $-C_6$ アルカノイルアミノ基、 $N-C_1-C_6$ アルキルアミノ基、 $N-C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、N, N-ジ- C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>アルキルカルバモイル基、N 25  $-C_2-C_6$ アルケニルカルバモイル基、N, N-ジ-C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>アルケニルカルバ モイル基、N-アミノC<sub>1</sub>-C<sub>1</sub>アルキルカルバモイル基、N-C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルコ キシ $C_1 - C_{10}$ アルキルカルバモイル基、 $N - C_1 - C_6$ アルコキシカルボニル $C_1$  $-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、 $C_{1}-C_{6}$ アルキルスルフィニル基、 $C_{1}-C_{6}$ アルコキシ基、C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルコキシカルボニル基、 アミノC<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルコキシ

カルボニル基、N-С3-С6シクロアルキルアミノ基、 С3-С6シクロアルキ ルオキシ基、N-СューC。シクロアルキルカルバモイル基、イミダゾリジニル基 、イミダゾリニル基、テトラヒドロフラニル基、ピラゾリジニル基、ピラゾリニ ル基、ピペラジニル基、ピペリジニル基、ピロリジニル基、ピロリニル基、モル ホリノ基、イソオキサゾリル基、イソチアゾリル基、イミダゾリル基、オキサゾ リル基、オキサジアゾリル基、チアゾリル基、チアジアゾリル基、チエニル基、 トリアゾリル基、ピリジル基、ピラジニル基、ピリミジニル基、ピリダジニル基 、ピラゾリル基、ピロリル基、ピラニル基、フリル基、アクリジニル基、イソキ ノリル基、イソインドリル基、インダゾリル基、インドリル基、エチレンジオキ シフェニル基、カルバゾリル基、キナゾリニル基、キノキサリニル基、キノリル 10 基、クロマニル基、クロメニル基、フェナンスリジニル基、フェナンスロリニル 基、ジベンゾフラニル基、ジベンゾチオフェニル基、シンノリニル基、チオナフ テニル基、ナフチリジニル基、フェナジニル基、フェナキサジニル基、ベンゾイ ミダゾリル基、ベンゾオキサゾリル基、ベンゾチアゾリル基、ベンゾトリアゾリ ル基、ベンゾフラニル基、ジヒドロベンゾフラニル基、メチレンジオキシフェニ 15 ル基であり、1ないし3環性のC7-C15炭素芳香環基が、アセナフチレニル基 、アダマンチル基、アンスリル基、インデニル基、フェナンスリル基であり、5 若しくは6員の複素環基が、イソオキサゾリル基、イソチアゾリル基、イミダゾ リル基、オキサゾリル基、チアゾリル基、チアジアゾリル基、チエニル基、ピリ ジル基、ピラジニル基、ピリミジニル基、ピリダジニル基、ピラゾリル基、ピロ 20 リル基、ピラニル基、フリル基であり、窒素原子、酸素原子及び硫黄原子からな る群より選ばれる複素原子を1環系当たり1ないし5個有する1ないし3環性の 縮合複素芳香環基(5若しくは6員の複素環基を除く。)が、アクリジニル基、 イソキノリル基、イソインドリル基、インダゾリル基、インドリル基、インドリ ジニル基、エチレンジオキシフェニル基、カルバゾリル基、キナゾリニル基、キ ノキサリニル基、キノリル基、クロマニル基、イソクロマニル基、クロメニル基 、フェナンスリジニル基、フェナンスロリジル基、ジベンゾフラニル基、ジベン ゾチオフェニル基、チオナフテニル基、ナフチジニル基、フェナジニル基、フェ ナキサジニル基、フェノチアジニル基、フタラジニル基、プテリジニル基、プリ

185

ニル基、ベンゾイミダゾリル基、ベンゾオキサゾリル基、ベンゾチアゾリル基、ベンゾトリアゾリル基、ベンゾフラニル基、ジヒドロベンゾフラニル基若しくはメチレンジオキシフェニル基である請求項1に記載の化合物。

7. nが、0又は2である請求項1に記載の化合物。

5